

Велосипед Foxx Caiman 29, 2026 год (арт. 1129999)



Общая оценка: ★★★★★

22 940 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

50

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY200

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3\*7)

Вес: 18 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Shimano, 21 скорость. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 18 кг.

### **Технические особенности:**

- прочная стальная рама (открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, интегрированный петух, крепление калипера IS),
- амортизационная вилка Foxxshox (пружинная, ход 50 мм, алюминиевая корона, крепление калипера IS),
- двойные алюминиевые обода Felgebeiter VB-18 (под AV ниппель),
- дисковые механические тормоза (роторы 180/160 мм, крепление на 6 болтов),
- подножка, катафоты.

## Спецификации

Рама:

Высокопрочная сталь, открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, интегрированный петух, крепление калипера IS

Вилка:

Foxxshox, пружинная, ход 50 мм, алюминиевая корона, крепление калипера IS

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Tourney ST-EF41 3x7, комборучки

Тормоза:

STG, дисковые механические, роторы 180/160 мм, 6 болтов

Передний переключатель:

Shimano Tourney FD-TZ500

Задний переключатель:

Shimano Tourney RD-TY200

Передняя втулка:

Стальной корпус, насыпные подшипники, быстросъемный зажим QR, 32H

Задняя втулка:

Стальной корпус, насыпные подшипники, гайки, 32H

Система:	Стальные звезды 42/34/24Т, под квадрат
Каретка:	Gineyea, картридж, пром. подшипники, квадратный вал
Кассета:	Трещотка Shimano MF-TZ500-7, диапазон 14-28Т
Обода:	Felgebeiter VB-18, алюминий, двойные, под AV ниппель
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	50
Вес:	18 кг.
Цепь:	Taya TS-80
Шатун:	Длина 170 мм
Педали:	Платформы из полипропилена, подшипники скольжения
Рулевая колонка:	STG 1-1/8, безрезьбовая
Вынос:	STG Alloy, безрезьбовой, алюминий
Руль:	Алюминий, тип Riser, Ø31.8, ширина 680 мм, подъем 20 мм
Подседельный штырь:	Стальной, Ø28.6 мм, длина 350 мм
Седло:	STG МТВ, спортивное
Спицы:	Нержавеющая сталь, 14G
Покрышки:	Z-Axis 29 x 2.35
Цвета выпускаемые:	черный, зеленый
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63