

Велосипед Foxx Caiman 24 JR, 2026 год (арт. 1130000)



Общая оценка: ★★★★★

20 820 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

40

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY200

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 7 (1*7)

Вес: 16 кг.

Диаметр колес: 24 дюймов

Описание

Подростковый велосипед с навесным оборудованием Microshift, 7 скоростей. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 16 кг.

Технические особенности:

- прочная стальная рама (открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, интегрированный петух, крепление калипера IS),
- амортизационная вилка Foxxshox (пружинная, ход 40 мм, крепление калипера IS),
- двойные алюминиевые обода Felgebeiter VB-18 (под AV ниппель),
- дисковые механические тормоза (роторы 160/140 мм, крепление на 6 болтов),
- подножка, катафоты.

Спецификации

Рама:

Высокопрочная сталь, открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, интегрированный петух, крепление калипера IS

Вилка:

Foxxshox, пружинная, ход 40 мм, крепление калипера IS

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Microshift TS-38-7, рычажная

Тормоза:

Дисковые механические, роторы 160/140 мм, 6 болтов

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Tourney RD-TY200

Передняя втулка:

Стальной корпус, насыпные подшипники, быстросъемный зажим QR, 32H

Задняя втулка:

Стальной корпус, насыпные подшипники, гайки, 32H

Система:

Стальная, одна звезда Narrow-Wide, 30T

Каретка:	Gineyea, картридж, пром. подшипники, квадратный вал
Кассета:	Трещотка Shimano MF-TZ500-7, диапазон 14-34Т
Обода:	Felgebeiter VB-18, алюминий, двойные, под AV ниппель
Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	24 дюймов
Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	40
Вес:	16 кг.
Цепь:	Taya TS-70, многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Алюминий, длина 140 мм
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями, насыпные подшипники
Рулевая колонка:	STG 1-1/8, безрезьбовая
Вынос:	STG Alloy, безрезьбовой, алюминий
Руль:	Алюминий, тип Riser, Ø31.8, ширина 580 мм, подъем 20 мм
Подседельный штырь:	Стальной, Ø28.6 мм, длина 200 мм
Седло:	STG Prime Fit, подростковое
Спицы:	Нержавеющая сталь, 14G
Покрышки:	Z-Axis 24 x 2.35, коричневые боковины (Tanwall)
Цвета выпускаемые:	черный, синий, зеленый
Размеры выпускаемые:	Один размер под рост 130-155 см (12")
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63