

Велосипед Forward AL NX 27.5, 2026 год (арт. 1130002)



Общая оценка: ★★★★★

25 200 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TZ500

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 15.3 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Shimano, 21 скорость. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 15,3 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (скрытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера IS),
- амортизационная вилка FWD 325T-AMS-MLO (пружинно-эластомерная, стальная, ход 80 мм, блокировка, крепление калипера IS),
- двойные алюминиевые обода FWD (под AV ниппель),
- дисковые механические тормоза X-Spark YX-DB01 (роторы 160/160 мм),
- катафоты, подножка.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, скрытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера IS

Вилка:

FWD 325T-AMS-MLO 27.5, пружинно-эластомерная, стальная, ход 80 мм, блокировка, крепление калипера IS

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Tourney ST-EF500, комборучки

Тормоза:

X-Spark YX-DB01, дисковые механические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель:

Shimano Tourney FD-TZ500

Задний переключатель:

Shimano Tourney RD-TZ500

Передняя втулка:

FWD, стальной корпус, насыпные подшипники, гайки

Задняя втулка:

FWD, стальной корпус, насыпные подшипники, гайки

Система:

FWD KS5, 24/34/42T, стальные звезды, пластиковая защита

Каретка:	Kenli KL-08A, картриджная
Кассета:	Трещотка FWD DTO-712, диапазон 14-28Т, 7 скоростей
Обода:	FWD, алюминиевые двустеночные, под AV ниппель
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	80
Вес:	15.3 кг.
Цепь:	Meile M70
Шатун:	FWD, стальные
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	FWD 1-1/8, полуинтегрированная безрезьбовая
Вынос:	FWD, алюминий
Руль:	FWD, алюминий
Подседельный штырь:	FWD, алюминий
Седло:	FWD MTB, спортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	FWD ZT0174 27.5 x 2.35
Цвета выпускаемые:	черный, зеленый/синий
Размеры выпускаемые:	15, 17, 19
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63