

Велосипед Forward Next SX 27.5, 2026 год (арт. 1130006)



Общая оценка: ★★★★★

36 000 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 8 (1*8)

Вес: 15 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Shimano/Microshift, 8 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 15 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, скрытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка Zoom 389A MLO (пружинно-эластомерная, стальная с алюминиевой короной, ход 80 мм, блокировка, крепление калипера IS),
- двойные алюминиевые обода FWD (под AV ниппель),
- дисковые механические тормоза Repute DSC-320A (роторы 160/160 мм),
- катафоты, подножка.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, скрытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера Post Mount

Вилка:

Zoom 389A MLO 27.5, пружинно-эластомерная, стальная с алюминиевой короной, ход 80 мм, блокировка, крепление калипера IS

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Microshift TS38-8, рычажная

Тормоза:

Repute DSC-320A, дисковые механические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Tourney RD-TY300

Передняя втулка:

FWD, алюминиевый корпус, быстросъемный зажим QR

Задняя втулка:

FWD, алюминиевый корпус, быстросъемный зажим QR

Система:	FWD HDL-102NW, одна звезда 34Т, стальная
Каретка:	Kenli KL-08A, картриджная
Кассета:	FWD KDF-CS832, диапазон 11-32Т, 8 скоростей
Обода:	FWD, алюминиевые двустеночные, под AV ниппель
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	80
Вес:	15 кг.
Цепь:	КМС СТ8
Шатун:	FWD, стальные
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	FWD 1-1/8, полуинтегрированная безрезьбовая
Вынос:	FWD, алюминий
Руль:	FWD, алюминий
Подседельный штырь:	FWD, алюминий
Седло:	FWD MTB, спортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda K1153 27.5 x 2.10
Цвета выпускаемые:	серый/голубой, фиолетовый
Размеры выпускаемые:	17, 19
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63