

Велосипед Forward Agris NX 27.5, 2026 год (арт. 1130013)



Общая оценка: ★★★★★

28 750 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TX800

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 8 (1\*8)

Вес: 15 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Женский горный велосипед с навесным оборудованием Shimano/Microshift, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, скрытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера Post Mount), амортизационная вилка FWD 325T-AMS-MLO 27.5 (пружинно-эластомерная, стальная, ход 80 мм, блокировка, крепление калипера IS), двойные алюминиевые обода FWD (под AV ниппель), дисковые механические тормоза FWD DB01 (роторы 160/160 мм), катафоты. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 15 кг.

## Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, скрытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера Post Mount

Вилка:

FWD 325T-AMS-MLO 27.5, пружинно-эластомерная, стальная, ход 80 мм, блокировка, крепление калипера IS

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Microshift TS38-8, рычажная

Тормоза:

FWD DB01, дисковые механические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Tourney RD-TX800

Передняя втулка:

FWD, алюминиевый корпус, быстросъемный зажим QR

Задняя втулка:

FWD, алюминиевый корпус, гайки

Система:

FWD CTS4, одна звезда 34T, стальная

Каретка:

SBY-155, картриджная

Кассета:

FWD KDF-CS832, диапазон 11-32T, 8 скоростей

Обода:

FWD, алюминиевые двустеночные, под AV ниппель

Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	80
Вес:	15 кг.
Цепь:	КМС СТ8
Шатун:	FWD, стальные
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	FWD 1-1/8, полуинтегрированная безрезьбовая
Вынос:	FWD, алюминий
Руль:	FWD, алюминий
Подседельный штырь:	FWD, алюминий
Седло:	FWD, спортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	27.5 дюймов
Цвета выпускаемые:	желтый/серый, серый/голубой
Размеры выпускаемые:	14.5, 16.5
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63