

Велосипед Polygon Collosus T9 Carbon, 2026 год (арт. 1130018)



Общая оценка: ★★★★★

566 280 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

160

Задний переключ:

Shimano XTR Di2 RD-M9250, 12-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 14.88 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain/Enduro. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,88 кг.

Технические особенности:

- карбоновая рама ACX Carbon Trail (скрытая проводка, сквозная ось Boost, универсальный петух UDH, интегрированный бардачок, проставка Flip Chip, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка RockShox Lyrik Ultimate (воздушная, ход 160 мм, крепление калипера Post Mount, сквозная ось Boost, регулировка сжатия и отскока),
- задний амортизатор RockShox Super Deluxe Select+ (воздушный, регулировка сжатия и отскока),
- двойные алюминиевые обода Polygon MT6 (подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano XTR BL-M9220 (роторы Shimano CL-900, 180/180 мм),
- подседельный штырь-дроппер Tranz-X JD-YSP39KL.

Спецификации

Рама:

ACX Carbon Trail Frame, 140 mm Rear Travel, IFS Compact Suspension System, Mixed-Wheel Compatibility, BSA Threaded 73mm Bottom Bracket Shell, UDH Compatible, Internal Cable Routing, ISCG05 Mount, Boost 12x148 mm Thru Axle, Disc Brake Post Mount 180 mm, Poly-Pocket Frame Storage, Flip Chip

Вилка:

RockShox Lyrik Ultimate, 160mm Travel, DebonAir+ Air Spring, Charger 2.1 RC2 Damper with High/Low-Speed Compression & Rebound Adjust, 36mm Stanchions, Tapered Steerer 1-1/8-1.5, Boost 15x110mm Maxle Stealth, Disc Brake Post Mount 180mm, Max Rotor 220mm

Амортизатор:

RockShox Super Deluxe Select+, 210x55mm Trunnion, DebonAir Air Spring, Adjustable Rebound & Compression, Hardware: Shaft M8x35mm / Body M8x15mm

Манетки:

Shimano XTR Di2 SW-M9250, I-Spec EV, 1x12-Speed

Тормоза:	Shimano XTR BL-M9220 Hydraulic Disc, 4-Piston Calipers (F/R), Shimano CL-900 Rotors, 180mm (F/R), Center Lock
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano XTR Di2 RD-M9250, 12-Speed
Передняя втулка:	Shimano XT HB-M8110-B, Boost 15x110mm, 32H, Center Lock
Задняя втулка:	Shimano XT FH-M8110-B, Boost 12x148mm, 32H, Center Lock, Micro Spline
Система:	Shimano XTR FC-M9220, 32T (Max Chainring 34T)
Каретка:	BSA Threaded 73mm
Кассета:	Shimano XTR CS-M9200, 12-Speed, 10-51T
Обода:	Polygon MT6, Alloy Double Wall, 30mm Internal Width, 32H, Tubeless Tape pre-Installed, Tubeless Ready
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	160
Вес:	14.88 кг.
Цепь:	Shimano XTR CN-M9100
Шатун:	Shimano XTR FC-M9220, 165mm Crank Arm
Педали:	Alloy Flat, With Replaceable Pins
Рулевая колонка:	FSA NO.76, Alloy Top Cover, ZS 51/28.6 ZS 59/40, Adjustable Headset Angle
Вынос:	Race Face Aeffect R 35, 40mm Length, 0° Rise, 35mm Clamp
Руль:	Race Face Chester 35, 780mm Width, 35mm Rise, 8° Backsweep, 35mm Clamp
Подседельный штырь:	Tranz-X JD-YSP39KL Dropper, 34.9mm Diameter, 150mm Travel (S, M) / 170mm Travel (L, XL), 0mm Offset
Седло:	Xtent, Cr-Mo Ø7mm Rails

Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Maxxis Dissector, 29 x 2.4, 3C MaxxTerra, EXO+, Tubeless Ready (Max Tyre Size 29x2.60)
Цвета выпускаемые:	серый
Размеры выпускаемые:	S (15.5), M (16), L (16.5), XL (17)
Разработка:	Индонезия
Производство:	Индонезия
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63