

Велосипед Haibike Adventr 8.5 Low, 2025 год (арт. 1130024)



Общая оценка: ★★★★★

790 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

140

Задний переключ:

Shimano Cues RD-U6000, 10-speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 10

Вес: 25 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Спортивный электродвухподвес с оборудованием профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 25 кг.

Технические особенности:

- алюминиевая рама Haibike Adventr FS (геометрия Low-Step, баттинг, гидроформинг, скрытая проводка, сквозная ось, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка SR Suntour SF25-Zeron (воздушная, ход 140 мм, регулировка сжатия и отскока, сквозная ось, крепление калипера Post Mount),
- задний амортизатор SR Suntour Edge R 130 (воздушный, блокировка, регулировка отскока),
- двойные алюминиевые обода WTB ST i30 TCS (под ниппель Presta FV),
- дисковые гидравлические тормоза Tektro Orion M745 (роторы 203/203 мм)
- телескопический подседельный штырь-дроппер (выносная регулировка),
- складная подножка Ursus Mooi (регулируемая),
- электромотор Bosch Performance CX Gen5 (250W, 85Nm, 25km/h),
- батарея Bosch PowerTube 600Wh,
- дисплей Bosch Purion,
- полноразмерные крылья Curana Apollo 75 (алюминий),
- задний багажник Easylife system luggage carrier (максимальная нагрузка 15 кг),
- передний фонарь Trelock Lighthammer 60,
- задний фонарь AXA Juno Ebike.

Спецификации

Рама: Aluminium, disc brake Post Mount

Вилка: SR Suntour SF25-Zeron 36X-Boost EQ 2CR, Offset 44 mm, Travel 140mm

Амортизатор: SR Suntour Edge R 130

Манетки: Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire

Тормоза: Tektro Orion M750, resin pad, 203/203 mm

Передний переключатель: Chain guide, Nylon directmount

Задний переключатель:	Shimano Cues RD-U6000, 10-speed
Передняя втулка:	Haibike Components The Hub ++, through axle 15x110mm
Задняя втулка:	Haibike Components TheHub ++, through axle 12x148mm
Система:	Steel, Miranda, 38T
Каретка:	Integrated in the motor (Bosch Performance CX Gen5)
Кассета:	Shimano Cues CS-LG300-10
Обода:	WTB ST i30 TCS, double-walled rim
Скорости:	10
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	140
Вес:	25 кг.
Цепь:	Shimano Cues CN-LG500
Шатун:	XLC aluminium
Педали:	Freeride pedal aluminium, mit Reflektor
Рулевая колонка:	Acros Threadless
Вынос:	Aluminum, A-head
Руль:	Haibike Components TheBar ++ 780 mm
Подседельный штырь:	Dropper-Post Remote, telescope, aluminium
Седло:	Selle Royal Vivo
Спицы:	Sapim Race
Покрышки:	Continental Ruban Reflex, 58-584, reflex
Максимальная скорость:	25 км/ч
Мощность двигателя:	250 Вт
Пробег на одном заряде до:	70 км

Аккумулятор:

Bosch PowerTube 600Wh

Емкость аккумулятора:

16.7 А.ч

Напряжение аккумулятора:

36 В

Цвета выпускаемые:

зеленый/оранжевый

Размеры выпускаемые:

S (16), M (17.5), L (18.5)

Разработка:

Германия

Производство:

Камбоджа, Венгрия, Германия

Максимальный вес
велосипедиста:

120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63