

Велосипед Polygon Collosus N9, 2025 год (арт. 1130028)



Общая оценка: ★★★★★

355 750 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

170

Задний переключ:

Shimano XT RD-M8100, 12-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 17.78 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для экстремального катания в стиле эндуро. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 17,78 кг.

Технические особенности:

- алюминиевая рама ALX Enduro Frame (гидроформинг, скрытая проводка, кареточный стакан BSA, изменяемая геометрия с помощью адаптера Flip Chip, сквозная ось Boost, универсальный петух UDH, защита пера со стороны цепи),
- амортизационная вилка Fox 38 Performance (воздушная, ход 170 мм, блокировка, регулировка отскока и сжатия, сквозная ось Boost),
- задний амортизатор Fox Float X2 (воздушный, регулировка отскока и сжатия),
- двойные алюминиевые обода Polygon MT6 Alloy Double Wall (под ниппель Presta FV, готовы к бескамерному использованию),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano XT M8120 (четырепоршневые калиперы, роторы 203/203 мм),
- подседельный штырь-дроппер Tranz X JD-YSP23KL.

Спецификации

Рама:

ALX Enduro Frame, 29, Updated IFS Suspension, 170mm Travel, Internal Dropper & Derailleur Routing, Chainstay Mounted Disc Brake, 148x12mm Boost Thru-Axle, 73mm Threaded BB w/ ISCG05 Tabs, Reinforced Lower Link, Flip Chip for Geometry Adjustment, UDH-Compatible Dropouts

Вилка:

Fox 38 Performance, 170mm, 110x15mm Boost, 44mm offset w/ Fender

Амортизатор:

Fox Float X2, 230x65mm, Air Spring, 2-Position Adjustment

Манетки:

Shimano XT SL-M8100, 12-Speed

Тормоза:

Shimano XT M8120, 4-Piston Hydraulic Brakes, Shimano SM-RT64 Rotors, 203/203mm

Передний переключатель:

e*thirteen Chain Guide

Задний переключатель:

Shimano XT RD-M8100, 12-Speed

Передняя втулка:	Shimano XT HB-M8110-B Boost 15x110mm, 32H, CL
Задняя втулка:	Shimano XT FH-M8110-B Boost, 12x148mm, 32H, CL, Microspline
Система:	Shimano XT FC-M8100-1, 32T (Max Chainring 34T)
Каретка:	Shimano BB-MT501 BSA Threaded
Кассета:	Shimano SLX CS-M7100, 12-Speed, 10-51T, Microspline
Обода:	Polygon MT6 Alloy Double Wall, 30mm Inner Width, Tubeless Ready
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	170
Вес:	17.78 кг.
Цепь:	KMC X12
Шатун:	Shimano XT, 170mm
Педали:	Alloy Flat w/ Replaceable Pin
Рулевая колонка:	FSA NO.57E W/ Sealed Bearing ZS 44/28.6 ZS 56/40
Вынос:	Raceface Aeffect R35, Length: 40mm, Bar Bore: 35mm
Руль:	Raceface Aeffect R35, Length: 780mm, Rise: 20mm, Bar Bore: 35mm
Подседельный штырь:	Tranz X JD-YSP23KL, 34.9mm, 150mm (S, M) / 170mm (L, XL)
Седло:	Linc Xtent, Cr-Mo Ø7mm Rails
Спицы:	Stainless Steel, 14g
Покрышки:	Maxxis Assegai 29x2.5, Dual Compound, EXO, Tubeless Ready (Max Tyre Size 29x2.6)
Цвета выпускаемые:	фиолетовый/розовый
Размеры выпускаемые:	S / 15.5" (рост 155-165 см), M / 16" (рост 165-175 см), L / 16.5" (рост 175-185 см), XL / 17" (рост 185-195 см)
Разработка:	Индонезия

Производство:

Индонезия

Максимальный вес
велосипедиста:

120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63