

Велосипед Superior XF 9.6 DC, 2025 год (арт. 1130031)



Общая оценка: ★★★★★

491 300 ₽ -20%

393 000 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

140

Задний переключ:

Shimano XT RD-M8100, Shadow Plus Design

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 13.05 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для активного катания по пересеченной местности и в стиле трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,05 кг.

Технические особенности:

- сверхлегкая карбоновая рама Carbon MTB DC (даункантри-геометрия, скрытая проводка, сквозная ось Boost, подходит для установки дроппера, защита пера со стороны цепи, крепление калипера Flat Mount),
- амортизационная вилка RockShox Pike Select Charger RC (воздушная, ход 140 мм, регулировка отскока и сжатия, сквозная ось Boost, крепление калипера Post Mount),
- задний амортизатор RockShox Deluxe Select+ RT (воздушный, блокировка, регулировка отскока и сжатия),
- двойные алюминиевые обода WTB Kom Light Team i30 (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano M6120 (роторы Shimano SM-RT64, 180/180 мм),
- телескопический подседельный штырь-дроппер ONE Sport Dropper Post.

Спецификации

Рама:

SU-01.2, Carbon MTB DC, Advanced Down Country Geometry, Travel 130 mm, Integrated Cable routing, BB92, 3D alloy one piece link, Carbon swingarm, SR dropout, Boost Thru Axle 148x12 mm, Dropped seat post ready

Вилка:

RockShox Pike Select Charger RC, Tapered, DebonAir+, 15x110mm axle, 140mm travel

Амортизатор:

RockShox Deluxe Select+ RT, size 190x45mm

Манетки:

Shimano SLX SL-M7100-IR, Rapidfire Plus, 12-speed

Тормоза:

Shimano M6120, Hydraulic Disc Brakes, 4 piston calipers, Shimano SM-RT64 Rotors, 180/180mm

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano XT RD-M8100, Shadow Plus Design

Передняя втулка:	Shimano HB-TC500-15-B, 32H, CL, 15x110mm, Thru Type Axle
Задняя втулка:	Shimano FH-TC500-MS-B, 32H, CL, 12x148mm, Thru Type Axle
Система:	Shimano XT FC-M8120, Hollowtech II, 34T
Каретка:	Shimano BB-MT500PA, PressFit, shell 41x92mm
Кассета:	Shimano Deore CS-M6100, 12-speed, 10-51T
Обода:	WTB Kom Light Team i30, Disc, 32H, Tubeless Ready
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	140
Вес:	13.05 кг.
Цепь:	Shimano Deore CN-M6100
Шатун:	Shimano FC-MT510
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	Acros AZX-1305R1S, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 150°, Stainless Bearings
Вынос:	ONE ICR, Alloy, 35mm, 0°
Руль:	ONE Alloy, 12mm rise, 35mm
Подседельный штырь:	ONE Sport Dropper Post, Alloy, 30.9mm
Седло:	Fizi:k Ridon X5, Alloy
Спицы:	Sapim Leader, Stainless Black, Alloy Nipples
Покрышки:	Schwalbe Wicked Will Evo, SuperGround, TL-Easy, 29x2.40, ADDIX SpeedGrip
Цвета выпускаемые:	серый
Размеры выпускаемые:	S (15.5), M (17), L (19), XL (21)
Разработка:	Чехия

Производство:

Чехия

Максимальный вес
велосипедиста:

120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63