

Велосипед Superior XR 6.5 GF, 2026 год (арт. 1130045)



Общая оценка: ★★★★★

226 800 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano 105 RD-R7100, Shadow Design

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости: 24

Вес: 10.35 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

## Описание

Шоссейный велосипед типа эндюранс с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 24 скорости. Подходит для активной езды по шоссе и ровной пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 10,35 кг.

### **Технические особенности:**

- алюминиевая рама Alu X6 Ultralite X-Road Race (гидроформинг, баттинг, скрытая проводка, сквозная ось, крепление калипера Flat Mount),
- жесткая карбоновая вилка XR Carbon Fork (сквозная ось, крепление калипера Flat Mount),
- двойные алюминиевые обода DT Swiss R500 (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano 105 R7120 (роторы Shimano SM-RT70, 160/140 мм, крепление Centerlock).

## Спецификации

Рама:

Alu X6 Ultralite X-Road Race, Road Advanced Geometry, Smooth Welding, Disc Brake Flat mount, BB BSA 68mm, Integrated Cable Routing, Full Carbon front fork, mudguards ready

Вилка:

XR Carbon Fork

Амортизатор:

RockShox Deluxe Select+ RT, size 190x45mm

Манетки:

Shimano 105 R7120, 2x12-speed

Тормоза:

Shimano 105 R7120, Hydraulic Disc Brakes, Shimano SM-RT70 Rotors, 160/140mm

Передний переключатель:

Shimano 105 FD-R7100, Down Swing, Down Pull, Brazed-On Type

Задний переключатель:

Shimano 105 RD-R7100, Shadow Design

Передняя втулка:

Shimano HB-RS470, 28H, CL, 12x100mm, Thru Type Axle

Задняя втулка:

Shimano FH-RS470, 28H, CL, 12x142mm, Thru Type Axle

Система:

Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II

Каретка:

Shimano BB-RS500PB, PressFit, shell 41x86.5mm

Кассета:	Shimano 105 CS-R7101, 12 speed, 11-34T
Обода:	DT Swiss R500, Disc, 28H, Tubeless Ready
Скорости:	24
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	10.35 кг.
Цепь:	Shimano Deore CN-M6100
Шатун:	Shimano 105 FC-R7100
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	Acros AIX-318R1, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS
Вынос:	ONE Race ICR, Alloy, 31,8mm, -7°
Руль:	ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 127mm, Flare 2°, Backsweep 6°
Подседельный штырь:	ONE Race, Alloy, 27.2mm
Седло:	Selle Royal SRX, 148mm
Спицы:	Sapim Race, Stainless Black, Alloy Nipples
Покрышки:	Schwalbe One Performance, RaceGuard, 30-622, ADDIX
Цвета выпускаемые:	черный/белый
Размеры выпускаемые:	470mm (XS) / 18.5, 490mm (S) / 19.5, 510mm (M) / 20, 530mm (L) / 21, 550mm (XL) / 21.5, 580mm (XXL) / 23
Разработка:	Чехия
Производство:	Чехия

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63