

Велосипед Welt Rocket 3.0 29 HD, 2026 год (арт. 1130053)



Общая оценка: ★★★★★

42 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Essa RD-U2000-GS, 8 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 8 (1*8)

Вес: 15.1 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, скрытая проводка тросов, крепление калипера Post Mount, конусный рулевой стакан, съемный петух), амортизационная вилка 2ROXX 996 (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, алюминиевые штаны, блокировка хода, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount, диаметр ног 32 мм, конический рулевой шток), двойные алюминиевые обода (под AV ниппель), дисковые гидравлические тормоза Tektro TKD176 (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15,1 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061, скрытая проводка тросов, крепление калипера Post Mount, конусный рулевой стакан, съемный петух

Вилка: 2ROXX 996, пружинно-эластомерная, ход 100 мм, алюминиевые штаны, блокировка хода, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount, диаметр ног 32 мм, конический рулевой шток

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano Altus SL-M315, рычажная, 8 скоростей

Тормоза: Tektro TKD176, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм (крепление на 6 болтов)

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Shimano Essa RD-U2000-GS, 8 скоростей

Передняя втулка: Wangzheng A282 F, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, под быстрый зажим

Задняя втулка: Wangzheng A282 R, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, под быстрый зажим

Система: TL032, одна звезда 34T

Каретка:	Картриджная, промышленные подшипники
Кассета:	Shimano Essa CS-HG400, диапазон 11-45T
Обода:	Alloy Double wall, алюминий, двойные, под AV ниппель
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	15.1 кг.
Цепь:	КМС, многоскоростная, 8 скоростей
Шатун:	Алюминиевые, длина 175 мм
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, 1.5-1 1/8
Вынос:	LH102 Alloy, алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, длина 90 мм
Руль:	LS102 Alloy, алюминиевый, посадочный диаметр 31.8 мм, ширина 720 мм, загиб ручек назад 6°
Подседельный штырь:	LSP002 Alloy, алюминий, 31.6 x 350 мм
Седло:	VD1213-02 MTB Comfort saddle, полуспортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Wanda W2030 29 x 2.25
Цвета выпускаемые:	зеленый
Размеры выпускаемые:	17, 18.5, 20
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63