

Велосипед Hagen 3.8 27.5, 2026 год (арт. 1130070)



Общая оценка: ★★★★★

49 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Essa RD-U2000, 8 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	8 (1*8)
Вес:	14.6 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 8 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,6 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, баттинг, сглаженные сварные швы, кареточный стакан BSA, конусный рулевой стакан, скрытая проводка, съемный петух, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка GTMRK 362 MLO (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, блокировка, регулировка преднагрузки, черное покрытие ног QBQ, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода DP-27 (под ниппель Presta FV),
- дисковые гидравлические Shimano BR-MT200 (роторы 180/160 мм).

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, баттинг, сглаженные сварные швы, кареточный стакан BSA, конусный рулевой стакан, скрытая проводка, съемный петух, крепление калипера Post Mount
Вилка:	GTMRK 362 MLO, пружинно-эластомерная, ход 100 мм, блокировка, регулировка преднагрузки, черное покрытие ног QBQ, крепление калипера Post Mount
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus SL-M315-8R, рычажная
Тормоза:	Shimano BR-MT200, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Essa RD-U2000, 8 скоростей
Передняя втулка:	DN-901F, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, быстросъемный зажим QR, 32H

Задняя втулка:	DH-901R, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, быстросъемный зажим QR, 32H
Система:	Prowheel CY-10 NW, одна звезда 32T
Каретка:	Prowheel BB BSA
Кассета:	Shimano Essa CS-HG300-8, диапазон 11-45T
Обода:	DP-27, двойные, алюминий, под ниппель Presta FV, ширина 27 мм
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.6 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 8 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав, длина 170 мм
Педали:	M909, пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая
Вынос:	Алюминий
Руль:	Алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, свайп 5°, подъем 10 мм, ширина 720 мм
Подседельный штырь:	Алюминий, диаметр 30.9 мм, длина 350 мм, двухболтовой фиксатор седла
Седло:	MTB, 100% полиуретан, анатомическое
Спицы:	Стальные 14G, нержавеющая сталь
Покрышки:	Kenda 1259 27.5 x 2.25
Цвета выпускаемые:	коричневый
Размеры выпускаемые:	18
Разработка:	Россия

Производство:

Китай

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63