

Велосипед Hagen 3.10 29, 2026 год (арт. 1130073)



Общая оценка: ★★★★★

59 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Cues RD-U6000, 10 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 10

Вес: 14.6 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 10 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,5 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, баттинг, сглаженные сварные швы, кареточный стакан BSA, конусный рулевой стакан, скрытая проводка, съемный петух, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка Uding D3 HLO (пружинно-эластомерная, ход 120 мм, ноги с черной анодировкой, гидравлическая блокировка, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода DP-27 (под ниппель Presta FV),
- дисковые гидравлические Shimano BR-MT200 (роторы 180/160 мм).

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, баттинг, сглаженные сварные швы, кареточный стакан BSA, конусный рулевой стакан, скрытая проводка, съемный петух, крепление калипера Post Mount

Вилка:

Uding D3 HLO, пружинно-эластомерная, ход 120 мм, ноги с черной анодировкой, гидравлическая блокировка, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Cues SL-U6000, 10 скоростей, рычажная

Тормоза:

Shimano BR-MT200, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Cues RD-U6000, 10 скоростей

Передняя втулка:	DH-901F, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, быстросъемный зажим QR, 32H
Задняя втулка:	DH-901R, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, быстросъемный зажим QR, 32H
Система:	Prowheel RMZ-MD25S, одна звезда 32T
Каретка:	Prowheel BB BSA, выносные подшипники
Кассета:	Sunshine HR10, диапазон 11-48T
Обода:	DP-27, двойные, алюминий, под ниппель Presta FV 48 мм, ширина 27 мм
Скорости:	10
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.6 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 10 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав, длина 175 мм
Педали:	B572 DU, платформы со светоотражателями, закрытый подшипник
Рулевая колонка:	Безрезьбовая
Вынос:	Алюминий
Руль:	Алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, свайп 5°, подъем 10 мм, ширина 740 мм
Подседельный штырь:	Алюминий, диаметр 30.9 мм, длина 400 мм, двухболтовый фиксатор седла
Седло:	MTB, 100% полиуретан, анатомическое
Спицы:	Стальные 14G, нержавеющая сталь
Покрышки:	Kenda 1259 29 x 2.25
Цвета выпускаемые:	красный

Размеры выпускаемые:

18

Разработка:

Россия

Производство:

Китай

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63