

Велосипед Hagen 3.12 27.5, 2026 год (арт. 1130076)



Общая оценка: ★★★★★

75 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	100
Задний переключ:	Shimano Deore RD-M6100
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 13.8 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 13,8 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, баттинг, сглаженные сварные швы, кареточный стакан BSA, конусный рулевой стакан, скрытая проводка, съемный петух, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка Uding UD32 Air (воздушная, ход 100 мм, штаны из магниевого сплава, ноги Ø32 мм с черной анодировкой и индикацией, выносная блокировка, регулировка отскока, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода DP-27 (под ниппель Presta FV),
- дисковые гидравлические Shimano BR-MT200 (роторы 180/160 мм).

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, баттинг, сглаженные сварные швы, кареточный стакан BSA, конусный рулевой стакан, скрытая проводка, съемный петух, крепление калипера Post Mount

Вилка:

Uding UD32 Air, воздушная, ход 100 мм, штаны из магниевого сплава, ноги Ø32 мм с черной анодировкой и индикацией, выносная блокировка, регулировка отскока, крепление калипера Post Mount

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Deore SL-M6100-R, рычажная, 12 скоростей

Тормоза:

Shimano BR-MT200, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Deore RD-M6100

Передняя втулка:	DH-901F, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, быстросъемный зажим QR, 32H
Задняя втулка:	DH-901R, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, быстросъемный зажим QR, 32H
Система:	Prowheel MPX-CR094S, одна звезда 32T
Каретка:	Prowheel BB BSA, выносные подшипники
Кассета:	Sunshine HR12A, диапазон 11-51T
Обода:	DP-27, двойные, алюминий, под ниппель Presta FV 48 мм, ширина 27 мм
Скорости:	12
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13.8 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 12 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав, длина 170 мм
Педали:	B572 DU, платформы со светоотражателями, закрытый подшипник
Рулевая колонка:	Безрезьбовая
Вынос:	Алюминий
Руль:	Алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, свайп 5°, подъем 10 мм, ширина 720 мм
Подседельный штырь:	Алюминий, диаметр 30.9 мм, длина 350 мм, двухболтовой фиксатор седла
Седло:	MTB, 100% полиуретан, анатомическое
Спицы:	Стальные 14G, нержавеющая сталь
Покрышки:	Kenda 1259 27.5 x 2.25
Цвета выпускаемые:	синий

Размеры выпускаемые:

18

Разработка:

Россия

Производство:

Китай

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63