

Велосипед Superior XF 9.7 RC, 2026 год (арт. 1130083)



Общая оценка: ★★★★★

**484 700 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Shimano XT Di2 RD-M8250, Shadow Plus Design

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 12 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием высшего профессионального класса Shimano и электронным беспроводным переключением Di2, 12 скоростей. Подходит для активного катания по пересеченной местности и в стиле кросс-кантри/трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 12 кг.

### **Технические особенности:**

- сверхлегкая карбоновая рама Carbon MTB Race Pro (скрытая проводка, сквозная ось Boost, подходит для установки дроппера, защита пера со стороны цепи, крепление калипера Flat Mount),
- амортизационная вилка DT Swiss F232 One (воздушная, ход 120 мм, выносная блокировка, регулировка отскока и сжатия, сквозная ось Boost, крепление калипера Flat Mount),
- задний амортизатор DT Swiss R232 One (воздушный, регулировка отскока и сжатия),
- двойные алюминиевые обода DT Swiss XM 1700 Spline (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano XT M8200 (роторы Shimano SM-RT64, 180/160 мм),
- телескопический подседельный штырь-дроппер ONE Sport Dropper Post.

## Спецификации

Рама:

SU-01.2, Carbon MTB Race Pro, Advanced Race Geometry, Travel 110-120 mm, Integrated Cable routing, BB92, 3D alloy one piece link, Carbon swingarm, SR dropout, Boost Thru Axle 148x12 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready

Вилка:

DT Swiss F232 One, Tapered, 15x110mm axle, 120mm travel

Амортизатор:

DT Swiss R232 One, size 190x45mm, ODL

Манетки:

Shimano XT SW-M8250-IR, Di2, 12-speed

Тормоза:

Shimano XT M8200, Hydraulic Disc Brakes, Shimano SM-RT64 Rotors, 180/160mm

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano XT Di2 RD-M8250, Shadow Plus Design

Передняя втулка:

DT Swiss XM 1700 Spline®, CL, 15x110mm

Задняя втулка:	DT Swiss XM 1700 Spline®, CL, 12x148mm
Система:	Shimano XT FC-M8200, 34T
Каретка:	Shimano BB-MT500PA, PressFit, shell 41x92mm
Кассета:	Shimano XT CS-M8200, 12-speed, 10-51T
Обода:	DT Swiss XM 1700 Spline®, CL, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	12 кг.
Цепь:	Shimano Deore CN-M6100
Шатун:	Shimano XT FC-M8200
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	Acros AZX-644S, ICR, IPS, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 150°, Stainless Bearings
Вынос:	ONE Race, Alloy, 31,8mm, -7°
Руль:	ONE Race, Alloy, 5mm rise, 31.8mm
Подседельный штырь:	ONE Sport Dropper Post, Alloy, 30.9mm
Седло:	Fizi:k Ridon X5, Alloy
Спицы:	DT Competition® Race straightpull
Покрышки:	Schwalbe Racing Ray Performance, TL-Ready, 29x2.25, ADDIX SpeedGrip / Schwalbe Racing Ralph Performance, TwinSkin, TL-Ready, 29x2.25, ADDIX
Цвета выпускаемые:	черный/серый
Размеры выпускаемые:	S (15.5), M (17), L (19), XL (21)
Разработка:	Чехия

Производство:

Чехия

Максимальный вес  
велосипедиста:

120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63