

Велосипед Giant XtC Alliance 1 Disc, 2008 год (арт. 113012)



Общая оценка: 🖈 🖈 🛊

44 900 **P** -15%

38 165 ₽

Характеристики

Задний перекл:

Shimano Deore XT RD-M772SGS

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano Deore XT RD-M772SGS, 24-скорости, алюминиевая рама Giant XTC Alliance, передний

регулируемый амортизатор RockShox RECON SL T100, двойные обода, дисковые гидравлические тормоза AVID Juicy 3. Годится для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег), в том числе и для быстрой езды по шоссе.

Спецификации

Paмa: Giant XTC Alliance (AluxX SL 6000 + Advanced FormulaOne Composite)

Вилка: RockShox RECON SL T100, SoloAir

Манетки: Shimano Deore LX SL-M580 3x9 скоростей

Тормоза: AVID Juicy 3, дисковые, гидравлические, диски 160мм

Передний переключатель: Shimano Deore FD-M531 34.9mm 66-69'

Задний переключатель: Shimano Deore XT RD-M772SGS

Передняя втулка: Shimano M525-L-QR-DISC 32H с эксцентриками

Задняя втулка: Shimano M525-L-QR-DISC 32H с эксцентриками

Система: Race Face RIDE XC, X-TYPE 22x32x44T

Каретка: Интегрирована в систему

Кассета: Sram PG-950 9S 11-34T

Обода: MAVIC XM 117 Disc 26X32H A/V + адаптор FV

Цепь: Shimano HG-73 9sp, 108 звеньев

Шатун: 170-175mm c кареткой на 68/73mm

Педали: Shimano PD-M505-S (контактные, двухсторонние

Рулевая колонка: Интегрированная 1-1/8 (NO.11Q 1-1/8)

Вынос: Giant Al Tech (JD-ST05G 6o-90-120, 31.8mm)

Руль: Giant Al Tech (JD-MTB 01A.6 31.8X580mm)

Подседельный штырь: Giant Al Tech (Kalloy SP700 30.9X400mm)

Седло: WTB VL2067

Спицы: 14G Stainless

Покрышки: Kenda K1047 DTC 26X2.1

Цвета выпускаемые: Белый-карбон, технология покраски Diamond Shield

Размеры выпускаемые: 14.5′(XS), 16′(S), 18′(M), 20′(L), 22′(XL)

Разработка: Нидерланды

Производство: Тайвань

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63