

Велосипед Shulz Chloe 26 Race, 2026 год (арт. 1130126)



Общая оценка: ★★★★★

42 400 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Acera RD-M360 / Altus RD-M370 / Acera RD-M3020

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	8 (1*8)
Вес:	11.6 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

## Описание

Велосипед, предназначенный для девочек в возрасте от одиннадцати до пятнадцати лет, с оборудованием любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, скрытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера IS), жесткая алюминиевая вилка (сплав 6061, крепление калипера IS), двойные алюминиевые обода (фрезерованные боковины, под ниппель AV), дисковые механические тормоза (роторы 160/160 мм), катафоты, звонок. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 11,6 кг.

## Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, скрытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера IS
Вилка:	Жесткая, алюминиевый сплав 6061, крепление калипера IS
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus SL-M315-8R, рычажная
Тормоза:	Дисковые механические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Acera RD-M360 / Altus RD-M370 / Acera RD-M3020
Передняя втулка:	Алюминиевая, 100 мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов
Задняя втулка:	Алюминиевая, 135 мм, закрытые промышленные подшипники, под кассету, крепление диска 6 болтов
Система:	Звезда 32 зуба, пластиковая защита
Каретка:	Несо B908, картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/115 мм
Кассета:	Кассета, 8 скоростей, 11-36 зубьев

Обода:	Двойные, фрезерованные алюминиевые, 28 спиц, под ниппель AV
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	11.6 кг.
Цепь:	КМС Z8, 8-скоростная, 1/2 x 3/32
Шатун:	Алюминиевые, длина 155 мм
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Несо H125, алюминиевая, полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники
Вынос:	Алюминиевый кованный, 60 x 31.8 мм, 45°
Руль:	Алюминиевый, с подъемом 41 мм, ширина 600 мм, загиб 7°
Подседельный штырь:	Алюминиевый, длина 300 мм, диаметр 27.2 мм
Седло:	Кожзаменитель, быстрая регулировка по высоте
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda Aptor K1153 26 x 2.1, камера с автониппелем, рекомендованное давление 40-65 psi
Цвета выпускаемые:	черный, белый, зеленый, фиолетовый
Размеры выпускаемые:	Один размер под рост 135-155 см
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63