

Велосипед Shulz Roadkiller Lady Disk, 2026 год (арт. 1130129)



Общая оценка: ★★★★★

56 200 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Хром-молибден

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Nexus 3

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

| | |
|----------------|-----------|
| Скорости: | 3 |
| Вес: | 15.4 кг. |
| Диаметр колес: | 28 дюймов |

Описание

Женский дорожный велосипед с оборудованием планетарного типа Shimano, 3 скорости. Подходит для туристического и прогулочного катания по шоссе и ровным проселочным дорогам. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 15,4 кг / 14,5 кг (без крыльев и багажника).

Технические особенности:

- хромолевая рама Cr-Mo 4130 (внешняя проводка, крепление для флягодержателя, крепление багажника, горизонтальные дропауты),
- жесткая хромолевая вилка Cr-Mo 4130 (крепление багажника, крепление калипера IS),
- двойные алюминиевые обода (под ниппель AV),
- дисковые механические тормоза (роторы 160/160 мм),
- защита цепи, задний багажник, полноразмерные крылья, подножка, звонок, катафоты в комплекте.

Спецификации

| | |
|-------------------------|---|
| Рама: | Сплав Cr-Mo 4130, открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, крепление для флягодержателя, крепление багажника, горизонтальные дропауты |
| Вилка: | Жесткая, сплав Cr-Mo 4130, крепление багажника, крепление калипера IS |
| Амортизатор: | Не предусмотрен конструкцией |
| Манетки: | Shimano Nexus SL-3S41E, грипшифтер, 3 скорости |
| Тормоза: | Дисковые механические, роторы 160/160 мм |
| Передний переключатель: | Не входит в комплектацию |
| Задний переключатель: | Shimano Nexus 3 |
| Передняя втулка: | Алюминиевая, 100 мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов |
| Задняя втулка: | Shimano Nexus SG-3R40, планетарная, 3 скорости, 135 мм |
| Система: | Звезда 46 зубьев, сталь |

| | |
|---------------------------------|--|
| Каретка: | Несо В908, картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/118 мм |
| Кассета: | Shimano, 22 зуба |
| Обода: | Двойные, фрезерованные алюминиевые, 36 спиц, под ниппель AV |
| Скорости: | 3 |
| Диаметр колес: | 28 дюймов |
| Тип рамы: | Хром-молибден |
| Тип вилки: | Жесткая |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые механические |
| Вес: | 15.4 кг. |
| Цепь: | KMC Z410, односкоростная, 1/2 x 1/8 |
| Шатун: | Алюминиевые, длина 170 мм |
| Педали: | Алюминий, со светоотражателями |
| Рулевая колонка: | Несо H852, безрезьбовая, наружные чашки |
| Вынос: | Zoom, алюминиевый кованый, 70 x 25.4 мм, 15° |
| Руль: | Алюминиевый, с подъемом 50 мм, ширина 675 мм |
| Подседельный штырь: | Алюминиевый, длина 300 мм, диаметр 27.2 мм |
| Седло: | Прогулочное, 270 x 160 мм, кожезаменитель, мягкий упругий наполнитель |
| Спицы: | Стальные 14G |
| Покрышки: | CST Senzamo Firenze C1698, 700 x 38C (28), камера с автониппелем, рекомендованное давление 55-75 psi |
| Цвета выпускаемые: | коричневый, голубой |
| Размеры выпускаемые: | 18 (рост 160-180 см) |
| Разработка: | Россия |
| Производство: | Тайвань |
| Максимальный вес велосипедиста: | 120 кг. |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63