

Велосипед Shulz Easy Fat, 2026 год (арт. 1130130)



Общая оценка: ★★★★★

51 600 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключатель:

Shimano Altus RD-M310 / Acera RD-M3020

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	8 (1*8)
Вес:	16.2 кг.
Диаметр колес:	24 дюймов

## Описание

Складной прогулочный велосипед с широкими покрышками и оборудованием любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (усиленный механизм складывания, открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление для переднего багажника), жесткая стальная вилка (крепление калипера IS), двойные алюминиевые обода (под ниппель AV), дисковые механические тормоза (роторы 160/160 мм), защита цепи, подножка, багажник, крылья, звонок, катафоты. Подходит для прогулочного катания в городских условиях. Размер в сложенном виде: 100 x 80 x 40 см. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 16,2 кг.

## Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, усиленный механизм складывания, открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление для переднего багажника
Вилка:	Жесткая, сталь Hi-Ten, крепление калипера IS
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano SL-RV400 / SL-RS45, грипшифтер
Тормоза:	Дисковые механические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Altus RD-M310 / Acera RD-M3020
Передняя втулка:	Алюминиевая, 100 мм, крепление диска 6 болтов
Задняя втулка:	Алюминиевая, 148 мм, под кассету, крепление диска 6 болтов
Система:	Звезда 44 зуба, сталь, пластиковая защита
Каретка:	Несо B908 картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 73/131 мм
Кассета:	Кассета, 8 скоростей, 11-32 зуба
Обода:	Двойные, алюминиевые, 36 спиц, под ниппель AV

Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	24 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	16.2 кг.
Цепь:	КМС Z8, 8-скоростная, 1/2 x 3/32
Шатун:	Алюминиевые, длина 170 мм
Педали:	Складные, ударопрочный пластик
Рулевая колонка:	Несо H145, алюминиевая, полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники
Вынос:	Складной, алюминиевый, усиленный, регулируемый по высоте, сложение внутрь
Руль:	Алюминиевый, с подъемом 25 мм, ширина 620 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый, длина 580 мм, диаметр 33.9 мм
Седло:	Прогулочное, 270 x 160 мм, кожезаменитель, мягкий упругий наполнитель
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Chao Yang 24 x 3.0, камера с автониппелем, рекомендованное давление менее 35 psi
Цвета выпускаемые:	черный, белый, оранжевый, серый, серый/зеленый
Размеры выпускаемые:	Один размер под рост 160–200 см
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63