

Велосипед Shulz Krabi Disk, 2026 год (арт. 1130131)



Общая оценка: ★★★★★

53 700 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Nexus 3

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	3
Вес:	14.9 кг.
Диаметр колес:	24 дюймов

Описание

Складной прогулочный велосипед с оборудованием планетарного типа Shimano, 3 скорости. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, регулируемый механизм складывания, открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, горизонтальные дропауты, крепление калипера IS, крепление для переднего багажника), жесткая стальная вилка (крепление калипера IS), двойные алюминиевые обода (под ниппель AV), дисковые механические тормоза (роторы 160/160 мм), защита цепи, подножка, багажник, крылья, звонок, катафоты. Подходит для прогулочного катания в городских условиях. Размер в сложенном виде: 89 x 74 x 36 см. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 14,9 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, регулируемый механизм складывания, открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, горизонтальные дропауты, крепление калипера IS, крепление для переднего багажника
Вилка:	Жесткая, сталь Hi-Ten, крепление калипера IS
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Nexus SL-3S41E, грипшифтер, 3 скорости
Тормоза:	Дисковые механические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Nexus 3
Передняя втулка:	Алюминиевая, 100 мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов
Задняя втулка:	Shimano Nexus SG-3D55, планетарная, 3 скорости, 135 мм
Система:	Звезда 40 зубьев, сталь
Каретка:	Несо B908, картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/118 мм
Кассета:	Звезда Shimano, 16 зубьев

Обода:	Двойные, фрезерованные алюминиевые, 28/36 спиц, под ниппель AV
Скорости:	3
Диаметр колес:	24 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	14.9 кг.
Цепь:	КМС С410, односкоростная, 1/2 x 1/8
Шатун:	Алюминиевые, длина 170 мм
Педали:	Складные, ударопрочный пластик
Рулевая колонка:	Несо Н125, алюминиевая, полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники
Вынос:	Складной, алюминиевый, нерегулируемый, 295 мм, сложение внутрь
Руль:	Алюминиевый, с подъемом 25 мм, ширина 620 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый, длина 420 мм, диаметр 33.9 мм
Седло:	Прогулочное, 260 x 240 мм, кожезаменитель, широкое, подпружиненное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda Kommuter K1045 24 x 1.95, камера с автониппелем, рекомендованное давление 40-65 psi
Цвета выпускаемые:	коричневый, голубой
Размеры выпускаемые:	Один размер под рост 160-200 см
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63