

Велосипед Shulz E-Krabi, 2026 год (арт. 1130133)



Общая оценка: ★★★★★

118 200 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Nexus 3

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	3
Вес:	21.4 кг.
Диаметр колес:	24 дюймов

Описание

Складной электровелосипед с оборудованием планетарного типа Shimano, 3 скорости. Подходит для прогулочного катания в городских условиях. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 21,4 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, регулируемый механизм складывания, открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, горизонтальные дропауты, крепление калипера IS, крепление для переднего багажника),
- жесткая стальная вилка (крепление калипера IS),
- двойные алюминиевые обода (под ниппель AV),
- дисковые механические тормоза (роторы 160/160 мм),
- электромотор Bafang FM G312.250.D (250W, 36V),
- литий-ионная батарея EVE (36V, 16Ah),
- сенсор KT-V12,
- контроллер KT SKY-02,
- зарядное устройство 42V, 2A lithium, DC 2,1×5,5×12 мм,
- система освещения, LCD-дисплей, защита цепи, подножка, багажник, крылья, звонок, катафоты.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, регулируемый механизм складывания, открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, горизонтальные дропауты, крепление калипера IS, крепление для переднего багажника
Вилка:	Жесткая, сталь Hi-Ten, крепление калипера IS
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Nexus SL-3S41E, грипшифтер, 3 скорости
Тормоза:	Дисковые механические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Nexus 3
Передняя втулка:	Мотор Bafang FM G312.250.D (250W, 36V), 36H

Задняя втулка:	Shimano Nexus SG-3D55, планетарная, 3 скорости, 135 мм
Система:	Звезда 40 зубьев, сталь
Каретка:	Несо B910, картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/118 мм
Кассета:	Звезда Shimano, 16 зубьев
Обода:	Двойные, фрезерованные алюминиевые, 36 спиц, под ниппель AV
Скорости:	3
Диаметр колес:	24 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	21.4 кг.
Цепь:	КМС C1, односкоростная, 1/2 x 1/8
Шатун:	Алюминиевые, длина 170 мм
Педали:	Wellgo F-265, складные, металлические
Рулевая колонка:	Несо H125, алюминиевая, полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники
Вынос:	Складной, алюминиевый, усиленный, регулируемый по высоте, сложение внутрь
Руль:	Алюминиевый, с подъемом 25 мм, ширина 620 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый, длина 420 мм, диаметр 33.9 мм
Седло:	Прогулочное, 260 x 240 мм, кожезаменитель, широкое, подпружиненное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda Kranium K1052 24 x 2.4, камера с автониппелем, рекомендованное давление 20–40 psi
Максимальная скорость:	24 км/ч
Мощность двигателя:	250 Вт
Пробег на одном заряде до:	100 км

Аккумулятор:	Литий-ионный
Емкость аккумулятора:	16 А.ч
Напряжение аккумулятора:	36 В
Цвета выпускаемые:	коричневый, белый
Размеры выпускаемые:	Один размер под рост 160–200 см
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д.129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63