

Велосипед Shulz GOA Single, 2026 год (арт. 1130138)



Общая оценка: ★★★★★

39 900 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Не входит в комплектацию

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости: Одна скорость

Вес: 12 кг.

Диаметр колес: 20 дюймов

## Описание

Складной прогулочный велосипед без переключения передач. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, регулируемый механизм складывания, открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, горизонтальные дропауты, крепление для переднего багажника), жесткая стальная вилка (крепление под V-brake), двойные алюминиевые обода (под ниппель AV), надежные ободные тормоза V-brake (алюминиевые рычаги), защита цепи, подножка, багажник, крылья, звонок, катафоты. Подходит для прогулочного катания в городских условиях. Размер в сложенном виде: 82 x 68 x 35 см. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 12 кг.

## Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, регулируемый механизм складывания, открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, горизонтальные дропауты, крепление для переднего багажника

Вилка:

Жесткая, сталь Hi-Ten, крепление под V-brake

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Не входят в комплектацию

Тормоза:

Ободные механические, тип V-brake, алюминиевые рычаги

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Не входит в комплектацию

Передняя втулка:

Алюминиевая, 74 мм, закрытые промышленные подшипники

Задняя втулка:

Алюминиевая, 120 мм, закрытые промышленные подшипники, под фривил

Система:

Звезда 40 зубьев, сталь

Каретка:

Несо B908, картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/118 мм

Кассета:

Фривил 16 зубьев

Обода:	Двойные, фрезерованные алюминиевые, 28 спиц, под ниппель AV
Скорости:	Одна скорость
Диаметр колес:	20 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	12 кг.
Цепь:	КМС, односкоростная, 1/2 x 1/8
Шатун:	Алюминиевые, длина 170 мм
Педали:	Складные, ударопрочный пластик
Рулевая колонка:	Несо H145, алюминиевая, полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники
Вынос:	Складной, алюминиевый, нерегулируемый, 380 мм, сложение внутрь
Руль:	Алюминиевый, с подъемом 30 мм, ширина 580 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый, длина 580 мм, диаметр 33.9 мм
Седло:	Прогулочное, 270 x 160 мм, кожезаменитель, мягкий упругий наполнитель
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda Kommuter K1045 20 x 2.00, камера с автониппелем, рекомендованное давление 40-65 psi
Цвета выпускаемые:	белый, синий, красный, голубой, черный, белый/черный
Размеры выпускаемые:	Один размер под рост 150-190 см
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	80 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63