

Велосипед Stark Touring 28.2 D, 2026 год (арт. 1130143)



Общая оценка: ★★★★★

41 990 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Задний переключ:

Shimano Essa RD-U2000, 8 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 8 (1\*8)

Вес: 15.5 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

## Описание

Дорожный велосипед класса туринг с оборудованием любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав AL-6061 T4-T6, гидроформинг, скрытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух), амортизационная вилка Grinz Campus S (пружинно-эластомерная, ход 60 мм, блокировка, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount), двойные алюминиевые обода Qijian DA-20 (под ниппель Presta FV), дисковые механические тормоза Tektro MD-M280 (роторы 160/160 мм), регулируемый вынос, защита цепи, задний багажник, полноразмерные крылья, подножка, звонок. Подходит для туристического и прогулочного катания по шоссе и ровным проселочным дорогам. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 15,5 кг.

## Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав AL-6061 T4-T6, гидроформинг, скрытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух

Вилка: Grinz Campus S, пружинно-эластомерная, ход 60 мм, блокировка, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano Altus SL-M315-8R, рычажная, 8 скоростей

Тормоза: Tektro MD-M280, дисковые механические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Shimano Essa RD-U2000, 8 скоростей

Передняя втулка: Solon DH-901YF, алюминиевый корпус, 2 промподшипника, быстросъемный зажим

Задняя втулка: Solon DH-901YR, алюминиевый корпус, 2 промподшипника, быстросъемный зажим

Система: Prowheel RPL-FD16S-F, одна звезда 40T

Каретка: Neco B-910, картридж

Кассета:	Shimano Essa CS-HG300-8
Обода:	Qijian DA-20, алюминий, двойные, под ниппель Presta FV
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	60
Вес:	15.5 кг.
Цепь:	КМС Z8.3
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Feimin FP-803 ZU, пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Neco H-171H, полуинтегрированная, 44/44 мм
Вынос:	Jieshun JL-512, алюминий, резьбовой, 25.4 мм, 90 мм, регулируемый
Руль:	Jieshun JH-827, алюминий, 25.4 мм, ширина 640 мм
Подседельный штырь:	Алюминий, диаметр 27.2 мм, длина 350 мм
Седло:	YBT-7233B145, прогулочное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Chaoyang H-460 700 x 45C
Цвета выпускаемые:	черный/серый
Размеры выпускаемые:	16 (рост 158-168 см), 18 (рост 168-178 см), 20 (рост 178-188 см)
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63