

Велосипед Stark Viva 27.2 D, 2026 год (арт. 1130144)



Общая оценка: ★★★★★

47 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Essa RD-U2000, 8 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 8 (1*8)

Вес: 15 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав AL-6061 T4-T6, гидроформинг, скрытая проводка, сглаженные швы, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера Post Mount), амортизационная вилка Grinz Hortus SLR (пружинно-масляная, ход 100 мм, предварительная нагрузка, блокировка, штаны из магниевого сплава, крепление калипера Post Mount), двойные алюминиевые обода Stark DA-18 (под ниппель AV), дисковые механические тормоза Tektro MD-M280 (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 15 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав AL-6061 T4-T6, гидроформинг, скрытая проводка, сглаженные швы, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера Post Mount

Вилка:

Grinz Hortus SLR, пружинно-масляная, ход 100 мм, предварительная нагрузка, блокировка, штаны из магниевого сплава, крепление калипера Post Mount

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Altus SL-M315-8R, рычажная, 8 скоростей

Тормоза:

Tektro MD-M280, дисковые механические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Essa RD-U2000, 8 скоростей

Передняя втулка:

Solon DH-901YF, алюминиевый корпус, 2 промподшипника, быстросъемный зажим

Задняя втулка:

Solon DH-901YR, алюминиевый корпус, 2 промподшипника, быстросъемный зажим

Система:

Prowheel C10Y-NW, одна звезда 34T

Каретка:	Несо В-910, картридж
Кассета:	Shimano Essa CS-HG300, 8 скоростей
Обода:	Stark DA-18, алюминий, двойные, под ниппель AV
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	15 кг.
Цепь:	КМС Z8.3
Шатун:	Prowheel, алюминий
Педали:	Feimin FP-803 ZU, пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Gineya GH-830D, полуинтегрированная, коническая
Вынос:	Jieshun JX-008, кованый алюминий, безрезьбовой, 31.8 мм, 60 мм
Руль:	Jieshun JH-808L, алюминий, 31.8 мм, ширина 680-700 мм
Подседельный штырь:	Алюминий, диаметр 27.2 мм, длина 350 мм
Седло:	K.SAN 6121, полуспортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	CST C1965 27.5 x 2.25
Цвета выпускаемые:	фиолетовый/белый
Размеры выпускаемые:	13.5, 15, 17
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63