

Велосипед Stark Cobra 29.2 HD, 2026 год (арт. 1130146)



Общая оценка: ★★★★★

51 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Altus RD-M310, 8 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 8 (1*8)

Вес: 15.9 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Полноразмерный складной велосипед с оборудованием начального любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав AL-6061 T4-T6, складной механизм, открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера IS), амортизационная вилка Grinz Hortus SLR (пружинно-масляная, ход 100 мм, предварительная нагрузка, блокировка, штаны из магниевого сплава, крепление калипера Post Mount), двойные алюминиевые обода Stark DA-18 (под ниппель AV), дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M275 (роторы 180/160 мм), подножка. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15,9 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав AL-6061 T4-T6, складной механизм, открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера IS

Вилка:

Grinz Hortus SLR, пружинно-масляная, ход 100 мм, предварительная нагрузка, блокировка, штаны из магниевого сплава, крепление калипера Post Mount

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Microshift TS-38-8R, рычажная

Тормоза:

Tektro HD-M275, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Altus RD-M310, 8 скоростей

Передняя втулка:

Solon DH-901YF, алюминиевый корпус, 2 промподшипника, быстросъемный зажим

Задняя втулка:

Solon DH-901YR, алюминиевый корпус, 2 промподшипника, быстросъемный зажим

Система:

Prowheel C10Y-NW, одна звезда 32T

Каретка:

Neco B-910, картридж

Кассета:	Sunshine CS-HR8-36, 8 скоростей
Обода:	Stark DA-18, алюминий, двойные, под ниппель AV
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	15.9 кг.
Цепь:	КМС Z8.3
Шатун:	Prowheel, алюминий
Педали:	Feimin FP-803 ZU, пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Gineyea H-115MP, полуинтегрированная
Вынос:	Jieshun JX-008, кованый алюминий, безрезьбовой, 31.8 мм, 60-80 мм
Руль:	Jieshun JH-808L, алюминий, 31.8 мм, ширина 720 мм
Подседельный штырь:	Алюминий, диаметр 30.4 мм, длина 350 мм
Седло:	Zeus #1040, полуспортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Chaoyang H-5129 29 x 2.2
Цвета выпускаемые:	зеленый/черный
Размеры выпускаемые:	18 (рост 165-175 см), 20 (рост 175-185 см)
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63