

Велосипед Aspect Radium 29 SE, 2026 год (арт. 1130154)



Общая оценка: ★★★★★

32 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 7 (1*7)

Вес: 14.5 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Горный велосипед с навесным оборудованием Shimano, 7 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, скрытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, прямой рулевой стакан ZS, съёмный петух, крепление калипера IS), амортизационная вилка Code Axiom ML-P (пружинно-эластомерная, механическая блокировка, регулировка преднагрузки, ход 100 мм, диаметр ног 30 мм, крепление калипера PM), двойные алюминиевые обода Code D21 (под ниппель AV), дисковые механические тормоза Repute DSC300 (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,5 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, скрытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, прямой рулевой стакан ZS, съёмный петух, крепление калипера IS

Вилка:

Code Axiom ML-P, пружинно-эластомерная, механическая блокировка, регулировка преднагрузки, ход 100 мм, диаметр ног 30 мм, крепление калипера PM

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Altus SL-M315-7R, рычажная

Тормоза:

Repute RPT DSC300, дисковые механические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Tourney RD-TY300

Передняя втулка:

Code H1, промышленные подшипники, алюминиевый корпус, ось 9x100 мм, эксцентрик, 32H

Задняя втулка:

Code H1, промышленные подшипники, алюминиевый корпус, барабан HG, ось 10x135 мм, эксцентрик, 32H

Система:

Code DMD, одна звезда 32T

Каретка:	Feimin FP-B902, картриджная, промышленные подшипники, стальной вал под квадрат, длина 119 мм, ширина 73 мм
Кассета:	Sun Shine MTB-CS-HR7-34 7S, диапазон 11-34T
Обода:	Code D21, алюминиевые, двойные, ширина 21 мм, под ниппель AV, 32H
Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	14.5 кг.
Цепь:	DYС T7
Шатун:	Алюминиевые, длина XS/S-165 мм, M-170 мм, L-175 мм
Педали:	Нейлоновая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, насыпные подшипники, прямая чашка Ø44 мм
Вынос:	Code-302A, алюминиевый сплав, длина 40 мм, угол наклона 7°
Руль:	Code-802, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, ширина 700 мм, загиб назад 6°
Подседельный штырь:	Code-8510, алюминиевый, диаметр 31.6 мм, длина 350 мм
Седло:	Code-K265, полуспортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Wanda AM-1134 29 x 2.125, стальной корд
Цвета выпускаемые:	синий, зеленый, белый
Размеры выпускаемые:	18" (рост 168-178 см), 20" (рост 178-188 см), 22" (рост 188-198 см)
Разработка:	Россия
Производство:	Китай

Максимальный вес
велосипедиста:

110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63