

Велосипед Aist Krakken Salazar, 2024 год (арт. 1130184)



Общая оценка: ★★★★★

23 400 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Microshift RD-M21L

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 16 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Горный велосипед для начинающих с оборудованием начального класса Microshift, 21 скорость. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (открытая проводка, прямой рулевой стакан, каретонный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера IS), амортизационная вилка Good (пружинно-эластомерная, ход 80 мм, регулировка преднагрузки), двойные алюминиевые обода (под ниппель AV), дисковые гидравлические тормоза Yinxing HD-M500 (роторы 160/160 мм). Подходит для прогулочной езды по ровным дорогам и по несложной пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 16 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав, открытая проводка, прямой рулевой стакан, каретонный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера IS

Вилка:

Good, пружинно-эластомерная, ход 80 мм, регулировка преднагрузки

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Microshift TS38-7, 3x7, рычажные

Тормоза:

Yinxing HD-M500, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель:

Microshift FD-M20

Задний переключатель:

Microshift RD-M21L

Передняя втулка:

Насыпные подшипники, с эксцентриком, 36H

Задняя втулка:

Насыпные подшипники, на гайках, 36H

Система:

Shangmeng, стальные звезды, 42/34/24T

Каретка:

Картриджная, под квадратный вал

Кассета:

Трещотка Shimano, диапазон 14-28T

Обода:

Алюминий, двойные, под ниппель AV

Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	80
Вес:	16 кг.
Цепь:	ТЕС+КМС, многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Длина 170 мм
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	A-Head, безрезьбовая
Вынос:	Алюминий, 31.8 x 80 мм
Руль:	Стальной, ширина 680 мм
Подседельный штырь:	Стальной, 28.6 x 350 мм
Седло:	MLJ, прогулочное
Спицы:	Нержавеющая сталь, 14G
Покрышки:	29 x 2.125
Цвета выпускаемые:	черный/красный, черный/синий
Размеры выпускаемые:	18, 20
Разработка:	Беларусь
Производство:	Беларусь
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63