

Велосипед Alpine Bike Spirit 11, 2026 год (арт. 1130211)



Общая оценка: ★★★★★

100 500 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключатель:

LTWOO RD-GR6010, 11 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	11
Вес:	11.2 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

## Описание

Гравийный велосипед продвинутого уровня с оборудованием предпрофессионального класса LTWOO, 11 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 11,2 кг.

### Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, баттинг, сглаженные швы, скрытая проводка, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, универсальный петух SRAM UDH, крепление калипера Flat Mount, сквозная ось 12x142 мм, дополнительные бонки и крепление багажника),
- жесткая карбоновая вилка (скрытая проводка, сквозная ось 12x100 мм, конический карбоновый шток, бонки для крепления карго),
- двойные алюминиевые обода Stars J25D (под ниппель Presta FV),
- дисковые гидравлические тормоза LTWOO BR-GR6020 (роторы Shimano RT56, 160/160 мм),
- катафоты.

## Спецификации

Рама:	Alpine Bike G3 Spirit, алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, баттинг, сглаженные швы, скрытая проводка, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, универсальный петух SRAM UDH, крепление калипера Flat Mount, сквозная ось 12x142 мм, дополнительные бонки и крепление багажника
Вилка:	JK 700C, карбон, скрытая проводка, сквозная ось 12x100 мм, конический карбоновый шток, бонки для крепления карго
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	LTWOO ST-GR6010-R, пистолеты с гидравлическим тормозом, 11 скоростей
Тормоза:	LTWOO BR-GR6020, дисковые гидравлические, роторы Shimano RT56, 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	LTWOO RD-GR6010, 11 скоростей
Передняя втулка:	Solon DH969TF, ось 12x100 мм, 28H, алюминий, промподшипники

Задняя втулка:	Solon DH970TR, ось 12x142 мм, 28H, алюминий, промподшипники
Система:	Prowheel RPL-FD16S-F-ТТ, одна звезда 42Т
Каретка:	Prowheel BB68+, 24 мм ось резьбовая
Кассета:	Sugek CS-M9011M, диапазон 11-46Т, 11 скоростей, черный/серебристый цвет
Обода:	Stars J25D, 700С, 28H, алюминиевые, двойные, под ниппель Presta FV
Скорости:	11
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	11.2 кг.
Цепь:	КМС Х11, 112 звеньев
Шатун:	Prowheel, кованый алюминий 6061-Т6, длина 170/175 мм
Педали:	Feimin, платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Несо H383AE, 1.5 x 1-1/8, интегрированная
Вынос:	UUR, кованый алюминий, 31.8 мм, длина 80/90 мм
Руль:	UUR, баттированный алюминий, 31.8 мм, ширина 420/440 мм, высота 75 мм, флейр 8°
Подседельный штырь:	UUR, 27.2 мм, длина 350/400 мм, алюминиевый двухболтовой
Седло:	Vader, 150 мм, Cr-Mo рамки, анатомическое с прорезью
Спицы:	Нержавеющая сталь, 14G
Покрышки:	WTB Riddler, 700x45C, 60 tpi, Tanwall (коричневые боковины), Tubeless folding
Цвета выпускаемые:	зеленый
Размеры выпускаемые:	18, 20, 21.5
Разработка:	Россия
Производство:	Китай

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63