

Велосипед Abside Tensor 29, 2026 год (арт. 1130225)



Общая оценка: ★★★★★

28 950 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

50

Задний переключ:

Microshift RD-M26L

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 8 (1*8)

Вес: 15 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Горный велосипед с навесным оборудованием Microshift, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама (сплав 6061-T6, скрытая проводка, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS, прямой рулевой стакан, съемный петух, бонки для багажника и флягодержателя), амортизационная вилка (пружинная, ход 50 мм, диаметр ног 28.6 мм, стальная с алюминиевой короной, крепление калипера IS), двойные алюминиевые обода (под AV ниппель), дисковые механические тормоза (роторы 180/160 мм, крепление на 6 болтов), подножка, катафоты. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061-T6, скрытая проводка, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS, прямой рулевой стакан, съемный петух, бонки для багажника и флягодержателя

Вилка:

Амортизационная, пружинная, ход 50 мм, диаметр ног 28.6 мм, стальная с алюминиевой короной, крепление калипера IS

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Microshift TS-38-8R, рычажная

Тормоза:

Дисковые механические, роторы 180/160 мм, 6 болтов

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Microshift RD-M26L

Передняя втулка:

Алюминиевый корпус, под диск, насыпные подшипники, быстросъемный зажим QR

Задняя втулка:

Алюминиевый корпус, под диск, насыпные подшипники, быстросъемный зажим QR

Система:

Wheeltop, одна звезда Narrow-Wide 32T

Каретка:

Картридж, пром. подшипники, квадратный вал

Кассета:	АТА, диапазон 11-36Т, 8 скоростей
Обода:	Алюминий, двойные, под ниппель AV
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	50
Вес:	15 кг.
Цепь:	Taya Octo 8, многоскоростная
Шатун:	Wheeltop, алюминиевый сплав
Педали:	Feimin 878, ZU подшипник, пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, полуинтегрированная, 1-1/8
Вынос:	Безрезьбовой, алюминий
Руль:	Алюминий
Подседельный штырь:	Стальной
Седло:	Полуспортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	29 x 2.35
Цвета выпускаемые:	серый/черный
Размеры выпускаемые:	18 (рост 165-175 см), 20 (рост 175-185 см), 22 (рост 185-195 см)
Разработка:	Россия
Производство:	Китай
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63