

Велосипед Abside Volt 29, 2026 год (арт. 1130226)



Общая оценка: ★★★★★

24 950 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

50

Задний переключ:

Microshift Mezzo RD-M36L

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 7 (1*7)

Вес: 17 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Microshift, 7 скоростей. Технические особенности: прочная стальная рама (открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, интегрированный петух, крепление калипера IS), амортизационная вилка (пружинная, ход 50 мм, стальная с алюминиевой короной, крепление калипера IS), двойные алюминиевые обода (под AV ниппель), дисковые механические тормоза (роторы 180/160 мм, крепление на 6 болтов), подножка, катафоты. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 17 кг.

Спецификации

Рама:

Высокопрочная сталь Hi-Ten, открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, интегрированный петух, крепление калипера IS

Вилка:

Амортизационная, пружинная, ход 50 мм, стальная с алюминиевой короной, крепление калипера IS

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Microshift TS-38-7R, рычажная

Тормоза:

Дисковые механические, роторы 180/160 мм, 6 болтов

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Microshift Mezzo RD-M36L

Передняя втулка:

Алюминиевый корпус, пром. подшипники, под диск, быстросъемный зажим QR

Задняя втулка:

Алюминиевый корпус, пром. подшипники, под диск, быстросъемный зажим QR

Система:

Wheeltop, одна звезда Narrow-Wide 32T

Каретка:

Картридж, пром. подшипники, квадратный вал

Кассета:

ATA, диапазон 11-34T, 7 скоростей

Обода:	Алюминий, двойные, под ниппель AV
Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	50
Вес:	17 кг.
Цепь:	Тауа Octo, многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Wheeltop, алюминиевый сплав
Педали:	Feimin 878, ZU подшипник, пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, полуинтегрированная, 1-1/8
Вынос:	Безрезьбовой, алюминий
Руль:	Алюминий
Подседельный штырь:	Стальной
Седло:	Полуспортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	29 x 2.35
Цвета выпускаемые:	черный
Размеры выпускаемые:	18 (рост 165-175 см), 20 (рост 175-185 см), 22 (рост 185-195 см)
Разработка:	Россия
Производство:	Китай
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63