# Велосипед Hagen 7.12 R 29, 2026 год (арт. 1130241)

Общая оценка: ★★★★★

**145 990 ₽**

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Тип рамы: | Карбон |
| Задний перекл: | Shimano Deore RD-M6100, Shadow Plus Design |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |
| Скорости: | 12 |

| | |
|---|---|
| Вес: | 11.4 кг. |
| Диаметр колес: | 29 дюймов |

## Описание

Сверхлегкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 11,4 кг.

***Технические особенности:***

- карбоновая рама (геометрия Race, скрытая проводка, сквозная ось Boost 12x148 мм, универсальный петух UDH, кареточный стакан BB T47x73, крепление калипера Post Mount, интегрированный бардачок, совместима с дропперами),
- жесткая карбоновая вилка (скрытая проводка, сквозная ось Boost 15x110 мм, оффсет 45 мм, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода DR-300 (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano MT410 (роторы 180/160 мм).

## Спецификации

| | |
|---|---|
| Рама: | Карбоновое волокно Full Carbon, геометрия Race, скрытая проводка, сквозная ось Boost 12x148 мм, универсальный петух UDH, кареточный стакан BB T47x73, крепление калипера Post Mount, интегрированный бардачок, совместима с дропперами |
| Вилка: | Жесткая карбоновая, скрытая проводка, сквозная ось Boost 15x110 мм, оффсет 45 мм, крепление калипера Post Mount |
| Амортизатор: | Не предусмотрен конструкцией |
| Манетки: | Shimano Deore SL-M6100 1x12 |
| Тормоза: | Shimano MT410, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм |
| Передний переключатель: | Успокоитель цепи |
| Задний переключатель: | Shimano Deore RD-M6100, Shadow Plus Design |
| Передняя втулка: | DH-938TF, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, сквозная ось Boost 15x110 мм |
| Задняя втулка: | DH-938TRM, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, сквозная ось Boost 12x148 мм, храповый механизм Ratchet 36T |
| Система: | Shimano Deore FC-MT510-1, одна звезда 32T |

| | |
|---|---|
| Каретка: | Резьбовая T47x73, выносные подшипники |
| Кассета: | Shimano Deore CS-M6100-12, диапазон 10-51T |
| Обода: | DR-300, алюминий, двойные, под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования (Tubless Ready), ширина 30 мм |
| Скорости: | 12 |
| Диаметр колес: | 29 дюймов |
| Тип рамы: | Карбон |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |
| Вес: | 11.4 кг. |
| Цепь: | Многоскоростная, 12 скоростей |
| Шатун: | Shimano Deore, длина 170 мм |
| Педали: | B572 DU, алюминиевые платформы, закрытый подшипник, встроенные светоотражатели |
| Рулевая колонка: | Безрезьбовая, 1.5-1.5 |
| Вынос: | Алюминий |
| Руль: | Алюминий, Ø31.8 мм, ширина 760 мм, сдвиг ручек назад 5°, подъем 10 мм |
| Подседельный штырь: | Алюминий, двухболтовый зажим седла, Ø31.6 x 400 мм |
| Седло: | Selle Royal MTB, анатомическое |
| Спицы: | Нержавеющая сталь, 14G |
| Покрышки: | Maxxis Rekon Race 29 x 2.35, плотность плетения корда 60 tpi, EXO/TR |
| Цвета выпускаемые: | серый |
| Размеры выпускаемые: | L(19), под рост 175-185 см |
| Разработка: | Россия |
| Производство: | Китай |
| Максимальный вес велосипедиста: | 130 кг. |

Перейти в карточку товара

© **2004-2026 ВелоСклад.ру**
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63