

Велосипед Hagen 7.12 R 29, 2026 год (арт. 1130241)



Общая оценка: ★★★★★

145 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Задний переключатель:

Shimano Deore RD-M6100, Shadow Plus Design

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:

12

Вес: 11.4 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Сверхлегкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 11,4 кг.

Технические особенности:

- карбоновая рама (геометрия Race, скрытая проводка, сквозная ось Boost 12x148 мм, универсальный петух UDH, кареточный стакан BB T47x73, крепление калипера Post Mount, интегрированный бардачок, совместима с дропперами),
- жесткая карбоновая вилка (скрытая проводка, сквозная ось Boost 15x110 мм, оффсет 45 мм, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода DR-300 (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano MT410 (роторы 180/160 мм).

Спецификации

Рама:

Карбоновое волокно Full Carbon, геометрия Race, скрытая проводка, сквозная ось Boost 12x148 мм, универсальный петух UDH, кареточный стакан BB T47x73, крепление калипера Post Mount, интегрированный бардачок, совместима с дропперами

Вилка:

Жесткая карбоновая, скрытая проводка, сквозная ось Boost 15x110 мм, оффсет 45 мм, крепление калипера Post Mount

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Deore SL-M6100 1x12

Тормоза:

Shimano MT410, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель:

Успокоитель цепи

Задний переключатель:

Shimano Deore RD-M6100, Shadow Plus Design

Передняя втулка:

DH-938TF, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, сквозная ось Boost 15x110 мм

Задняя втулка:

DH-938TRM, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, сквозная ось Boost 12x148 мм, храповый механизм Ratchet 36T

Система:

Shimano Deore FC-MT510-1, одна звезда 32T

Каретка:	Резьбовая Т47х73, выносные подшипники
Кассета:	Shimano Deore CS-M6100-12, диапазон 10-51T
Обода:	DR-300, алюминий, двойные, под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования (Tubless Ready), ширина 30 мм
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	11.4 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 12 скоростей
Шатун:	Shimano Deore, длина 170 мм
Педали:	B572 DU, алюминиевые платформы, закрытый подшипник, встроенные светоотражатели
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, 1.5-1.5
Вынос:	Алюминий
Руль:	Алюминий, Ø31.8 мм, ширина 760 мм, сдвиг ручек назад 5°, подъем 10 мм
Подседельный штырь:	Алюминий, двухболтовый зажим седла, Ø31.6 x 400 мм
Седло:	Selle Royal MTB, анатомическое
Спицы:	Нержавеющая сталь, 14G
Покрышки:	Maxxis Rekon Race 29 x 2.35, плотность плетения корда 60 tpi, EXO/TR
Цвета выпускаемые:	серый
Размеры выпускаемые:	L(19), под рост 175-185 см
Разработка:	Россия
Производство:	Китай
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63