

Велосипед Welt Citybeat 24 HD, 2026 год (арт. 1130247)



Общая оценка: ★★★★★

52 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Altus RD-M310, 8 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	8 (1*8)
Вес:	15 кг.
Диаметр колес:	24 дюймов

Описание

Складной прогулочный велосипед с оборудованием начального любительского класса Shimano, 8 скоростей. Подходит для прогулочного катания в городских условиях. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 15 кг.

Технические особенности:

- складная алюминиевая рама (сплав 6061, скрытая проводка, компактный складной механизм, магнитный замок, сглаженные швы, прямой рулевой стакан, каретонный стакан BSA, крепление калипера Post Mount),
- жесткая алюминиевая вилка (сплав 6061, гидроформинг, сглаженные швы, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода (под ниппель AV),
- дисковые гидравлические тормоза Tektro TKD176 (роторы 160/160 мм),
- задний багажник, полноразмерные крылья, складные педали, подножка, катафоты.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, скрытая проводка, компактный складной механизм, магнитный замок, сглаженные швы, прямой рулевой стакан, каретонный стакан BSA, крепление калипера Post Mount
Вилка:	Жесткая, алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, сглаженные швы, крепление калипера Post Mount
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus SL-M315-8R, рычажная
Тормоза:	Tektro TKD176, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм (крепление на 6 болтов)
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Altus RD-M310, 8 скоростей
Передняя втулка:	LGR-A282 F, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, быстросъемный зажим

Задняя втулка:	LGR-A282 R, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, быстросъемный зажим
Система:	Prowheel PRO-E44PP, одна звезда 44T, защита
Каретка:	Картриджная, промышленные подшипники, под квадратный вал
Кассета:	Sunshine HR8-32, диапазон 11-32T, 8 скоростей
Обода:	Алюминий, двойные, под ниппель AV
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	24 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	15 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 8 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав, длина 170 мм
Педали:	Пластиковые, складные, со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая
Вынос:	JS-SP-501/9A Alloy, алюминий, складная рулевая стойка, регулируемая высота, шкала регулировки, механизм фиксации с эксцентриком
Руль:	HB-104 Alloy, алюминий, тип Riser, 25.4 x 580 мм
Подседельный штырь:	JS-SP-604 Alloy, алюминий, 33.9 x 560 мм, шкала регулировки, заглушка трубы
Седло:	CHGB-1221 City Brown, прогулочное
Спицы:	Нержавеющая сталь, 14G
Покрышки:	Kenda K924 24x1.95, Tanwall, Urban-Slick
Цвета выпускаемые:	оранжевый
Размеры выпускаемые:	Один размер
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай

Максимальный вес
велосипедиста:

100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2026 ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63