

Велосипед Stark Slash 26.1 D, 2026 год (арт. 1130258)



Общая оценка: ★★★★★

39 990 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TX800

Тип ободов:

Двойные

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Тип тормозов:  | Дисковые механические |
| Скорости:      | 8 (1*8)               |
| Вес:           | 14.8 кг.              |
| Диаметр колес: | 26 дюймов             |

## Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама (сплав AL-6061, открытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера IS), амортизационная вилка Grinz Hortus (пружинная, ход 100 мм, регулировка преднатяга и механическая блокировка хода), двойные алюминиевые обода Stark DA-18 (под AV ниппель), дисковые механические тормоза Tektro MD-M280 (роторы 180/160 мм). Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 14,8 кг.

## Спецификации

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Рама:                   | Алюминий AL-6061, T4-T6                                                    |
| Вилка:                  | Grinz Hortus, ход 100 мм., пружинная, предварительная нагрузка, блокировка |
| Амортизатор:            | Не предусмотрен конструкцией                                               |
| Манетки:                | Microshift TS-38                                                           |
| Тормоза:                | Tektro MD-M280, роторы 180/160 мм.                                         |
| Передний переключатель: | Не предусмотрен конструкцией                                               |
| Задний переключатель:   | Shimano Tourney RD-TX800                                                   |
| Передняя втулка:        | Solon DH802R/802F, конусные                                                |
| Задняя втулка:          | Solon DH802R/802F, конусные                                                |
| Система:                | Prowheel C10Y-NW 32T                                                       |
| Каретка:                | Neco B-910, картридж                                                       |
| Кассета:                | Sunshine CS-HR8-36                                                         |
| Обода:                  | Stark DA-18                                                                |
| Скорости:               | 8 (1*8)                                                                    |

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Диаметр колес:                  | 26 дюймов                                               |
| Тип рамы:                       | Алюминий 6061                                           |
| Тип вилки:                      | Пружинная                                               |
| Тип ободов:                     | Двойные                                                 |
| Тип тормозов:                   | Дисковые механические                                   |
| Ход вилки:                      | 100                                                     |
| Вес:                            | 14.8 кг.                                                |
| Цепь:                           | KMC Z8.1                                                |
| Шатун:                          | Алюминий                                                |
| Педали:                         | Mixeer MX-P624                                          |
| Рулевая колонка:                | Несо H-115MP, полуинтегрированная, 44/44 мм.            |
| Вынос:                          | Zoom TDS-C301-8 FOV, алюминий, 31,8 мм., 60 мм.         |
| Руль:                           | Zoom MTB-AL-E312BT FOV, алюминий, 31,8 мм., 680-700 мм. |
| Подседельный штырь:             | 27,2 мм., 400 мм                                        |
| Седло:                          | K.SAN K722                                              |
| Спицы:                          | Стальные 14G                                            |
| Покрышки:                       | Chaoyang H-5129 2,1                                     |
| Цвета выпускаемые:              | Серый                                                   |
| Размеры выпускаемые:            | 16"                                                     |
| Разработка:                     | Россия                                                  |
| Производство:                   | Тайвань                                                 |
| Максимальный вес велосипедиста: | 110 кг.                                                 |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63