

Велосипед Stels Navigator 465 MD 24 V010, 2026 год (арт. 1130272)



Общая оценка: ★★★★★

28 890 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

50

Задний перекл:

Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	21 (3*7)
Вес:	14.5 кг.
Диаметр колес:	24 дюймов

Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от восьми до тринадцати лет, с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (Технологии - открытая прокладка тросов, съемный петух, кареточный стакан BSA, рулевой стакан ZS, крепление калипера IS), амортизационная вилка (пружинно-эластомерная, стальная с алюминиевой короной, ход 50 мм, крепление калипера IS), двойные алюминиевые обода, дисковые механические тормоза (роторы 160/160 мм), защита цепи, катафоты, подножка. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 14,5 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав
Вилка:	XDS
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Tourney ST-EF5002, триггерные
Тормоза:	Дисковые механические, ротор 160 мм
Передний переключатель:	Shimano Tourney FD-TY300
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TY300
Передняя втулка:	Алюминиевый корпус, 6 болтов, насыпной подшипник, 9x100 мм, эксцентрик
Задняя втулка:	Алюминиевый корпус, 6 болтов, под трещотку, насыпной подшипник, 10x135 мм, гайка
Система:	Неразборная система, стальные звёзды 24/34/42Т, пластиковая защита, крепление под квадрат, резьба 9/16
Каретка:	Картридж, квадратный вал, пром. подшипники
Кассета:	Трещотка, сталь, 14-28Т

Обода:	Алюминиевые, двойные, под AV ниппель
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	24 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	50
Вес:	14.5 кг.
Цепь:	КМС, многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Стальные
Педали:	Пластиковая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, полуинтегрированная, насыпной подшипник
Вынос:	Алюминиевый, длина 40 мм
Руль:	Стальной, с небольшим подъемом
Подседельный штырь:	Стальной, под классический замок
Седло:	Подростковое, мягкая пенка
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	24 x 1.95, стальной корд
Цвета выпускаемые:	Серый, зеленый
Размеры выпускаемые:	11"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63