

Велосипед Giant Liv Tempt 29 1-GE, 2022 год (арт. 1130291)



Общая оценка: ★★★★★

87 200 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore M4100, 11 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	22
Вес:	13.3 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 22 скорости. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,3 кг.

Технические особенности:

- алюминиевая рама ALUXX (внутренняя проводка тросов, прямой рулевой стакан, трейловая геометрия, рассчитана под установку заднего колеса на эксцентрике 10 x 135 мм),
- амортизационная вилка Giant SXC32-2 RL (выносная блокировка, алюминиевый шток, воздушно-масляная, ход 100 мм, рассчитана под установку переднего колеса на эксцентрике стандарта 9 x 100 мм),
- двойные алюминиевые обода Giant GX03V 29 (внутренняя ширина 21 мм, подходят только под камерное использование, под AV-ниппель),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT200 (двухпоршневые, крепление калипера Post Mount, роторы Shimano RT-26 180/160 мм, крепление ротора Center Lock).

Спецификации

Рама:	Алюминий, сплав ALUXX, внутренняя проводка тросов, прямой рулевой стакан, трейловая геометрия, рассчитана под установку заднего колеса на эксцентрике 10 x 135 мм
Вилка:	Giant SXC32-2 RL, алюминиевый шток, воздушно-масляная, ход 100 мм, рассчитана под установку переднего колеса на эксцентрике стандарта 9 x 100 мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Deore M5100, триггерные, 2 x 11 скоростей
Тормоза:	Shimano BR-MT200, дисковые гидравлические, двухпоршневые калиперы, крепление калипера Post Mount, роторы Shimano RT-26, 180/160 мм, крепление ротора Center Lock
Передний переключатель:	Shimano Deore M5100, 2 скорости
Задний переключатель:	Shimano Deore M4100, 11 скоростей

Передняя втулка:	Shimano, промышленные подшипники, эксцентрик 9 x 100 мм, алюминиевый корпус, крепление ротора Center Lock
Задняя втулка:	Shimano, промышленные подшипники, эксцентрик 10 x 135 мм, алюминиевый корпус, крепление ротора Center Lock, барабан HG, под кассету
Система:	Praxis Cadet M24, алюминий, длина 165 мм
Каретка:	Shimano, резьбовая, стандарт BSA
Кассета:	Shimano Deore M5100, 11 скоростей
Обода:	Giant GX03V 29, алюминий, двойные, внутренняя ширина 21 мм, подходят только под камерное использование, под ниппель AV
Скорости:	22
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13.3 кг.
Цепь:	КМС Х11, 11 скоростей
Шатун:	Алюминий, длина 165 мм
Педали:	Алюминий, платформы, ось 9/16
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, под прямой шток
Вынос:	Giant Sport, алюминий, длина 40 мм, диаметр 31.8 мм
Руль:	Giant Connect Trail, алюминий, диаметр 31.8 мм, ширина 680 мм
Подседельный штырь:	Giant Sport, диаметр 30.9 мм, длина 390 мм
Седло:	Liv Sport, спортивное, искусственная кожа
Спицы:	Нержавеющая сталь, ниппель 14G
Покрышки:	Kenda Booster 29 x 2.4
Цвета выпускаемые:	синий
Размеры выпускаемые:	S (14.5), M (16.5), L (18)

Разработка:

Нидерланды

Производство:

Тайвань

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63