

Велосипед Stark Viva 3, 2027 год (арт. 1130301)



Общая оценка: ★★★★★

59 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano Essa RD-U2000, 8 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	8 (1*8)
Вес:	15.1 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав AL-6061 T4-T6, гидроформинг, двойной баттинг, скрытая проводка, сглаженные швы, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера Post Mount), амортизационная вилка Grinz (пружинно-масляная, ход 100 мм, предварительная нагрузка, блокировка, крепление калипера Post Mount), двойные алюминиевые обода Citron DP-27 (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования), дисковые гидравлические тормоза (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 15,1 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав AL-6061 T4-T6, гидроформинг, двойной баттинг, скрытая проводка, сглаженные швы, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера Post Mount
Вилка:	Grinz, пружинно-масляная, ход 100 мм, предварительная нагрузка, блокировка, крепление калипера Post Mount
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus SL-M315-8, рычажная
Тормоза:	Дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Essa RD-U2000, 8 скоростей
Передняя втулка:	Алюминиевый корпус, 2 промподшипника, быстросъемный зажим
Задняя втулка:	Алюминиевый корпус, 2 промподшипника, быстросъемный зажим
Система:	Prowheel C10Y-NW, одна звезда
Каретка:	Картриджная, под квадратный вал
Кассета:	Shimano Essa CS-HG300-8

Обода:	Citron DP-27, алюминий, двойные, под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	15.1 кг.
Цепь:	КМС Z8.3
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Feimin FP-873 ZU, пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Gineya GH-830D, полуинтегрированная, коническая 44/56
Вынос:	Кованный алюминий
Руль:	Алюминий
Подседельный штырь:	Алюминий, 31.6 мм, 350 мм
Седло:	K.SAN 6121, полуспортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Wanda P1226 27.5 x 2.30
Цвета выпускаемые:	голубой/зеленый
Размеры выпускаемые:	15, 17
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63