

Велосипед Stark Air Terra 4, 2027 год (арт. 1130302)



Общая оценка: ★★★★★

~~118 790 ₽~~ -16%
99 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

50

Задний переключ:

Shimano Cues RD-U4000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	9 (1*9)
Вес:	13 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 9 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав AL-6061 T4-T6, гидроформинг, двойной баттинг, сглаженные швы, скрытая проводка, совместима с дропперами, конический рулевой стакан, универсальный петух UDH, сквозная ось 12x142 мм), амортизационная вилка Grinz (воздушная, ход 50 мм, блокировка, сквозная ось, крепление калипера Flat Mount), двойные алюминиевые обода Citron DP-27 (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования), дисковые механические тормоза (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 13 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав AL-6061 T4-T6, гидроформинг, двойной баттинг, сглаженные швы, скрытая проводка, совместима с дропперами, конический рулевой стакан, универсальный петух UDH, сквозная ось 12x142 мм
Вилка:	Grinz, воздушная, ход 50 мм, блокировка, крепление калипера Flat Mount
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Cues BL-U3030 + ST-U3030
Тормоза:	Дисковые механические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Cues RD-U4000
Передняя втулка:	Алюминиевый корпус, промподшипники, сквозная ось
Задняя втулка:	Алюминиевый корпус, промподшипники, сквозная ось
Система:	Prowheel RPP-FD16S, одна звезда
Каретка:	Выносные подшипники, сквозная ось
Кассета:	Shimano Cues CS-LG300-9

Обода:	Citron DP-27, алюминий, двойные, под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования
Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	50
Вес:	13 кг.
Цепь:	Shimano Cues CN-LG500
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Feimin FP-906, пластик/алюминий, со светоотражателями
Рулевая колонка:	Несо H-159DM, полуинтегрированная, коническая 44/56 мм
Вынос:	Кованный алюминий
Руль:	Алюминий
Подседельный штырь:	Алюминий, 30.9 мм, 400 мм
Седло:	K.SAN K722, спортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda K1274, 700x50C
Цвета выпускаемые:	серый
Размеры выпускаемые:	18, 20
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63