

Велосипед Stark Gravel 3T, 2027 год (арт. 1130303)



Общая оценка: ★★★★★

~~86 800 ₽~~ -14%
74 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Essa RD-U2000, 8 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	8 (1*8)
Вес:	14.5 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав AL-6061 T4-T6, гидроформинг, баттинг, сглаженные швы, скрытая проводка, съемный петух), жесткая алюминиевая вилка Grinz (крепление калипера Flat Mount), двойные алюминиевые обода Citron DR-23 (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования), дисковые механические тормоза (роторы 160/160 мм), полноразмерные крылья с брызговиками, задний багажник, передний багажник. Подходит для туристического и прогулочного катания по шоссе и ровной пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 14,5 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав AL-6061 T4-T6, гидроформинг, баттинг, сглаженные швы, скрытая проводка, съемный петух
Вилка:	Жесткая алюминиевая, крепление калипера Flat Mount
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Essa BL-U2030-L + ST-U2030
Тормоза:	Дисковые механические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Essa RD-U2000, 8 скоростей
Передняя втулка:	Алюминиевый корпус, промподшипники, быстросъемный зажим
Задняя втулка:	Алюминиевый корпус, промподшипники, быстросъемный зажим
Система:	Prowheel, одна звезда, пластиковая защита
Каретка:	Картриджная, под квадратный вал
Кассета:	Shimano Essa CS-LG300-8
Обода:	Citron DR-23, алюминий, двойные, под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования
Скорости:	8 (1*8)

Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	14.5 кг.
Цепь:	KMC Z8.3
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Feimin FP-906, пластик/алюминий, со светоотражателями
Рулевая колонка:	Gineyea H-115MP, полуинтегрированная
Вынос:	Кованный алюминий
Руль:	Алюминий
Подседельный штырь:	Алюминий, 30.9 мм, 400 мм
Седло:	K.SAN K722, спортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Innova IB-3010, 700x50C
Цвета выпускаемые:	серый/коричневый
Размеры выпускаемые:	18, 20
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63