

Велосипед Scott Spark RC SL, 2026 год (арт. 1130309)



Общая оценка: ★★★★★

2 001 999 ₽ **-15%**
1 701 690 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

SRAM XX SL Eagle AXS Transmission 12 Speed Wireless Electronic Shift System

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:

12

Вес:

10.7 кг.

Диаметр колес:

29 дюймов

Описание

Scott Spark RC SL – абсолютная вершина инженерной мысли в мире кросс-кантри, бескомпромиссный гоночный двухподвес для побед на трассах Кубка мира. Сверхлегкая рама из углеволокна HMX SL (1870 грамм с амортизатором), интеллектуальная подвеска RockShox Flight Attendant и беспроводная трансмиссия SRAM XX SL Eagle AXS с датчиком мощности создают эталон скорости. Карбоновые колеса Syncros Silverton SL2-30, интегрированный кокпит Fraser iC SL и электронный подседельный штырь Reverb AXS обеспечивают идеальную интеграцию. Регулируемая рулевая колонка и система TwinLoc позволяют адаптировать байк под любой участок трассы.

Особенности модели:

- Рекордно легкая рама – карбон HMX SL весом всего 1870 грамм вместе с амортизатором для максимальной эффективности на подъемах.
- Интеллектуальная подвеска – система RockShox Flight Attendant автоматически регулирует настройки амортизаторов в реальном времени на основе стиля катания.
- Топовая трансмиссия – беспроводная SRAM XX SL Eagle AXS Transmission со встроенным измерителем мощности для точного контроля усилий.
- Эксклюзивные колеса – карбоновый вилсет Syncros Silverton SL2-30 CL для минимального веса и максимальной жесткости.
- Интегрированный кокпит – полностью карбоновый Syncros Fraser iC SL XC Carbon с внутренней прокладкой всех тросов и гидролиний.
- Электронный подседельный штырь – беспроводной RockShox Reverb AXS для мгновенной регулировки высоты седла прямо с руля.
- Регулируемая геометрия – угол рулевой колонки меняется на 0.6° без замены кабелей и прокачки тормозов.
- Технология TwinLoc – три режима работы подвески (хардтейл, двухподвес для спусков, гоночный короткоходный) переключаются одним движением пальца.
- Интегрированный амортизатор – защищен от грязи, расположен внутри рамы с легким доступом через отсек в районе каретки.
- Инструмент в задней оси – оригинальная ось Syncros с интегрированными ключами T25, T30 и шестигранником для экстренного ремонта в пути.

Спецификации

Рама:	Spark RC Carbon HMX SL Integrated Suspension Technology Flex Pivot, Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline Lightest 120mm frame 1870g (w/shock)
Вилка:	RockShox SID Ultimate Flight Attendant Electronically controlled Suspension, FA Race Day damper 3 Modes 15x110mm Maxle Stealth, 44mm offset /Tapered steerer Lockout, Reb. Adj., 120mm travel
Амортизатор:	RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant Custom Electronically controlled Suspension 3 Modes Lockout-Pedal-Descend Solo Air, Reb. Adj./ Lockout Bearing Hardware, Travel 120mm, T165x45mm
Манетки:	SRAM AXS Rocker Pod Controller
Тормоза:	SRAM Motive Ultimate 4-Piston Disc, Hydraulic Disc Brakes, SRAM HS2 CL Rotors 180/F and 160/R
Передний переключатель:	Scott Custom
Задний переключатель:	SRAM XX SL Eagle AXS Transmission 12 Speed Wireless Electronic Shift System
Передняя втулка:	Custom integrated hub, Centerlock, 15mm Thru Axle, 110mm Boost, DT Swiss® 240 internals
Задняя втулка:	Custom integrated hub, Centerlock, 12mm Thru Axle, 148mm Boost, DT Swiss® 240 internals, SRAM® XD MTB, Ratchet EXP36
Система:	Spider Power Meter SRAM XX SL Eagle AXS Transmission DUB, 55mm CL, 34T
Каретка:	SRAM Dub PF 92 MTB, shell 41x92mm
Кассета:	SRAM XX SL Eagle XS 1299 Transmission 10-52T
Обода:	Syncros Silverton SL2-30 CL full Carbon F: 15x110mm, R: 12x148mm, 30mm Tubeless ready rim DT Swiss 240 Ratchet EXP 36, XD Driver SRAM TyreWiz, Syncros SL Axle w/Removable Lever with 6mm Allen, T30 and T25 Tools
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120

Вес:	10.7 кг.
Цепь:	SRAM CN XX SL Eagle Transmission
Шатун:	SRAM XX Carbon Crankarm
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	Stainless, +-0.6° head angle adjustment Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB
Вынос:	Syncros Fraser iC SL XC Carbon
Руль:	Syncros Fraser iC SL XC Carbon -12° rise, back sweep 8°, 740mm
Подседельный штырь:	Rock Shox Reverb AXS 31.6mm, S size 100mm, M, L size 125mm, XL size 150mm
Седло:	Syncros Belcarra V1.0 Cut Out Carbon rails
Спицы:	One piece carbon
Покрышки:	Maxxis Rekon Race, 29x2.4, 120TPI Foldable Bead Tubeless Ready, EXO
Цвета выпускаемые:	черный
Размеры выпускаемые:	S (16.5), M (17.5), L (19.5), XL (21.5)
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2026 ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63