

Велосипед Scott Scale RC Team, 2026 год (арт. 1130314)



Общая оценка: ★★★★★

~~461 999 ₽~~ -15%
392 690 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

110

Задний переключ:

SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed Wireless Electronic Shift System

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:

12

Вес:

11.2 кг.

Диаметр колес:

29 дюймов

Описание

Scott Scale RC Team – это идеальное сочетание жесткости, минимального веса и 30-летнего опыта работы с карбоном. Сверхлегкая рама HMF с монококовой конструкцией обеспечивает мгновенное ускорение и максимальную эффективность при педалировании. Когда вы соревнуетесь со временем, этот велосипед склоняет чашу весов в вашу пользу. Вилка RockShox SID SL RL (ход 110 мм), беспроводная трансмиссия SRAM S1000 AXS и мощные 4-поршневые тормоза SRAM DB6 создают безупречный баланс скорости и контроля. Полная внутренняя проводка и легкие колеса Syncros Silverton 2.5 TR завершают образ гоночного снаряда.

Особенности модели:

- Монококовая рама HMF – передний треугольник отформован как единое целое (всего 3 детали в раме), что максимизирует торсионную жесткость и минимизирует вес за счет сокращения количества соединений.
- Гоночная трансмиссия – беспроводная 12-скоростная система SRAM S1000 AXS Transmission обеспечивает безупречно точные переключения под любой нагрузкой.
- Премиальная подвеска – воздушная вилка RockShox SID SL RL (ход 110 мм) с легкой и отзывчивой работой для идеального баланса наката и контроля на техничных участках.
- Мощные тормоза – четырехпоршневые дисковые тормоза SRAM DB6 гарантируют предсказуемый и надежный контроль скорости на спусках.
- Сверхлегкие колеса – легкая и жесткая пара Syncros Silverton 2.5 TR в паре с быстрыми покрышками Maxxis Rekon Race для мгновенного разгона.
- Регулируемая геометрия – возможность изменения угла рулевой трубы на 0.6° без замены тросов и прокачки тормозов для настройки под гоночный или расслабленный стиль.
- Полые дропауты – инновационное крепление заднего колеса экономит 7.5 грамма на дропаутах и почти 20 граммов на задних перьях, делая конструкцию максимально легкой.
- Полимерные вставки – легкие полимерные крепления вместо металлических снижают вес и позволяют легко заменять поврежденные резьбы без инструментов.
- Сервисный лючок – специальное отверстие в нижней трубе позволяет работать с внутренней проводкой без демонтажа каретки, упрощая обслуживание.
- Агрессивный дизайн – философия Form follows Function предполагает чистый, прямолинейный внешний вид с характерным гоночным характером.

Спецификации

Рама:	Scale Carbon HMF Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System Advanced Shock & Standing Damping System BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline
Вилка:	RockShox SID SL 3P Air Rush RL 3-Mode Damper 15x110mm Maxle Stealth, 44mm offset, Tapered steerer Lockout, Reb. Adj., 110mm travel
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	SRAM AXS Pod Controller / Scott RideLoc Technology Suspension & Dropper Remote 3 Suspension modes
Тормоза:	SRAM DB6 4-Piston Disc, Hydraulic Disc Brakes, SRAM Centerline CL Rotors 180/F and 160/R
Передний переключатель:	Scott Custom
Задний переключатель:	SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed Wireless Electronic Shift System
Передняя втулка:	Syncros, 15 x 110mm, TA Boost
Задняя втулка:	Syncros, 12 x 148mm, TA Boost, XDR Driver
Система:	SRAM Eagle 70 Transmission Dub, 55mm CL, 34T
Каретка:	SRAM Dub PF 92 MTB Wide, shell 41x92mm
Кассета:	SRAM Eagle XS 1270 V2 Transmission 10-52T
Обода:	Syncros Silverton 2.5-30 CL F: 15x110mm, R: 12x148mm 30mm Tubeless ready rim 28H, Syncros Axle w/Removable Lever with 6mm Allen, T30 and T25 Tools
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	110
Вес:	11.2 кг.
Цепь:	SRAM CN Eagle 70 Transmission
Шатун:	SRAM Eagle 70 Crankarm

Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	Syncros, Acros Angle adjust & Cable Routing HS System $\pm 0.6^\circ$ head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB
Вынос:	Syncros XC 2.0 Syncros Cable Integration System -12° rise 6061 Alloy, 31.8mm, 1-1/8
Руль:	Syncros Fraser 2.0 XC Alloy 6061 D.B., Flat Bar, 8° , 740mm
Подседельный штырь:	Syncros Duncan Dropper 1.5XC, 31.6mm all sizes 100mm
Седло:	Syncros Belcarra V2.5 Cut Out
Спицы:	Stainless steel, Black
Покрышки:	Maxxis Rekon Race, 29x2.4, 120TPI Foldable Bead, Tubeless Ready, EXO
Цвета выпускаемые:	черный/зеленый
Размеры выпускаемые:	S (15.5), M (17.5), L (19), XL (21)
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63