

Велосипед Stark Tank 3, 2027 год (арт. 1130333)



Общая оценка: ★★★★★

56 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Essa RD-U2000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	8 (1*8)
Вес:	14.8 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Горный велосипед с широкими покрышками и навесным оборудованием Shimano, 9 скоростей. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,8 кг.

Технические особенности:

- алюминиевая рама (сплав AL-6061 T4-T6, Внутренняя проводка всех тросов, Dropper ready)
- жесткая алюминиевая вилка Grinz Via RA (Алюминий)
- двойные алюминиевые обода Citron DP-40 Tubeless ready (под ниппель AV)
- дисковые гидравлические тормоза Tektro TKD-176 (роторы 180/160 мм)

Спецификации

Рама:	Алюминий AL-6061, T4-T6
Вилка:	Grinz Via RA, Алюминий, Жесткая
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus SL-M315
Тормоза:	Tektro TKD-176, роторы 180/160 мм
Передний переключатель:	Не предусмотрен конструкцией
Задний переключатель:	Shimano Essa RD-U2000
Передняя втулка:	Solon DH-901YR, 2 промподшипника
Задняя втулка:	Solon DH-808SF, 2 промподшипника
Система:	Prowheel C10Y-NW, 32T
Каретка:	Neco B-910, картридж
Кассета:	Shimano Essa CS-HG300, 11-45T
Обода:	Citron DP-40 Tubeless ready
Скорости:	8 (1*8)

Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	14.8 кг.
Цепь:	KMC Z8.3
Шатун:	Prowheel
Педали:	Feimin FP-803ZU
Рулевая колонка:	Neco H-115MP, полуинтегрированная, 44/44 мм
Вынос:	Jieshun JX-008, кованый, алюминий, безрезьбовой, 3
Руль:	Jieshun JH-802L, алюминий, 31,8 мм, 720-740 мм
Подседельный штырь:	30,9 мм, 400 мм
Седло:	K.SAN K722
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Chaoyang H5176 3,0
Цвета выпускаемые:	Зеленый
Размеры выпускаемые:	S, M, L
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63