

Велосипед Stark Pusher Pro 26, 2026 год (арт. 1130344)



Общая оценка: ★★★★★

109 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Не входят в комплектацию

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	Одна скорость
Вес:	13 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Велосипед, разработанный специально для дерта, памп-парка и слопстайла. Подходит для экстремального катания в специальных условиях. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 13 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав AL-6061 T4-T6, открытая проводка, двойной баттинг, шлифованные сварные швы, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, горизонтальные дропауты, крепление калипера IS)
- амортизационная вилка Manitou Circus Comp TA (пружинно-масляная, ход 100 мм, предварительная нагрузка, регулировка отскока, крепление калипера Post Mount)
- двойные алюминиевые обода Weinmann Disc Bull (под ниппель AV)
- дисковый гидравлический тормоз Tektro HD-M275 (задний, ротор 160 мм)

Спецификации

Рама:	Алюминий AL-6061, T4-T6
Вилка:	Manitou Circus Comp TA, Алюминий
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Не входят в комплектацию
Тормоза:	Tektro HD-M275, ротор 160 мм
Передний переключатель:	Не входят в комплектацию
Задний переключатель:	Не входят в комплектацию
Передняя втулка:	Kung Teng KT-M12R, промподшипники
Задняя втулка:	Solon DH938TF, промподшипники
Система:	Samox BFC-25S, хром-молибден, 28T
Каретка:	Samox AX02-EBA, euro
Кассета:	KT Driver 12T

Обода:	Weinmann Disc Bull
Скорости:	Одна скорость
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13 кг.
Цепь:	KMC Z1ENX
Шатун:	Samox, хром-молибден
Педали:	Feimin FP-873 ZU
Рулевая колонка:	Gineyea GH202, полуинтегрированная коническая 44/56
Вынос:	Intek ITC-7707, Алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм, 4
Руль:	Truativ Descendant, 31,8 мм, 800 мм
Подседельный штырь:	30,9 мм, 400 мм
Седло:	Velo VL-7056
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda K-905 2,3
Цвета выпускаемые:	Зеленый
Размеры выпускаемые:	S, L (175-185 см)
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63