

Велосипед Stark Outpost HD 27.5, 2027 год (арт. 1130346)



Общая оценка: ★★★★★

34 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	7 (1*7)
Вес:	16.5 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Shimano, 21 скорость. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27.5 дюймов. Вес - 15,9 кг.

Технические особенности:

- алюминиевая рама AL-6061 (T4-T6, внутренняя проводка всех тросов)
- амортизационная вилка Easing ES-451 (алюминий, пружинно-эластомерная, 100 мм)
- двойные обода Qijian DA-18
- дисковые гидравлические тормоза POWER

Спецификации

Рама:	Алюминий AL-6061, T4-T6
Вилка:	Easing ES-451, Алюминий, Пружинно-эластомерная, 100 мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Microshift TS-38
Тормоза:	POWER
Передний переключатель:	Не предусмотрен конструкцией
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TY300
Передняя втулка:	Wangzheng A-191, 2 промподшипника
Задняя втулка:	Wangzheng A-191, 2 промподшипника
Система:	Prowheel C10Y-NW, 32T
Каретка:	Neco B-910, картридж
Кассета:	Sunshine HR7, 11-34T
Обода:	Qijian DA-18

Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	16.5 кг.
Цепь:	KMC Z7
Шатун:	Prowheel, алюминий
Педали:	Mixeer MX-P624
Рулевая колонка:	Gineyea H-115MP, полуинтегрированная
Вынос:	Jieshun, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм, 60 мм
Руль:	Jieshun, сталь, 31,8 мм, 740 мм
Подседельный штырь:	27,2 мм, 350 мм
Седло:	Zeus №1040
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Seyoun 2,3
Цвета выпускаемые:	Черный, синий, зеленый
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63