

Велосипед Haibike AllTrack 4 29, 2026 год (арт. 1130389)



Общая оценка: ★★★★★

359 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Shimano Cues RD-U4000 9s, Shadow, 9-speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	9 (1*9)
Вес:	25 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Спортивный электровелосипед с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 9 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Максимальная нагрузка: до 150 кг. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 25 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (гидроформинг, скрытая проводка, сквозная ось 12 x 148 мм, конический рулевой стакан, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка SR Suntour XCM34 (пружинно-масляная, блокировка, регулировка преднагрузки, ход 120 мм, конический шток, сквозная ось 15 x 110 мм),
- двойные алюминиевые обода XLC WR-M37 (под ниппель Presta FV),
- дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M280 (роторы 180/180 мм),
- кареточный электромотор Bosch Performance Line PX (600W, 85Nm),
- аккумулятор Bosch PowerTube (600Wh),
- дисплей Bosch LED Remote,
- зарядное устройство Bosch Charger 4A 220-240V.

Спецификации

Рама:	High Alloy Uni, Aluminium, disc brake Post Mount
Вилка:	SR Suntour XCM34-Boost NLO 15AH4-110, Offset: 44 mm, Travel: 120mm
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Cues SL-U4010-9R, Rapidfire+, Trigger shifter
Тормоза:	Tektro HD-M280, Hydraulic Disc Brakes, 2 pistons calipers, 180/180 mm Tektro Rotors, 6 bolt Disc
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Cues RD-U4000 9s, Shadow, 9-speed
Передняя втулка:	XLC HF-M15 Boost 15x110 mm, 32H, 6 bolt Disc
Задняя втулка:	XLC HR-M15 Boost 12x148 mm, 32H, 6 bolt Disc, HG

Система:	XLC CR-E18 Crankset + CR-E15 Chainring, Bosch BDU38 38T
Каретка:	Integrated in the motor (Bosch Performance Line PX, 600W, 85Nm)
Кассета:	Shimano Cues CS-LG300-9, HG 11-46T
Обода:	XLC WR-M37 Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve
Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	25 кг.
Цепь:	KMC eGlide with EPT Coating 9-11s
Шатун:	XLC aluminium
Педали:	XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins
Рулевая колонка:	Feimin FP-H856U ZS44 + Acros BlockLock ZS56, semi-integrated
Вынос:	XLC ST-M34, Dia. 31.8 mm, L: 50 mm, +/-7°, A-Head
Руль:	XLC HB-M32, Dia. 31.8 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9° 780 mm
Подседельный штырь:	XLC SP-R30, Dia. 34.9 mm, L: 300 mm
Седло:	XLC SA-S10 143 mm Sport
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	XLC VT-M30 Cirrus, 66-584
Максимальная скорость:	25 км/ч
Мощность двигателя:	600 Вт
Пробег на одном заряде до:	70 км
Аккумулятор:	Bosch PowerTube 600Wh
Емкость аккумулятора:	16.7 А.ч
Напряжение аккумулятора:	36 В

Цвета выпускаемые: синий/серый

Размеры выпускаемые: S (16), M (18), L (20), XL (22)

Разработка: Германия

Производство: Камбоджа, Венгрия, Германия

Максимальный вес
велосипедиста: 110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63