

Велосипед Giant Anthem 3, 2008 год (арт. 113039)



Общая оценка: ★★ ★

38 370 ₹ -15%

32 615 ₹

Характеристики

Задний переключ:

Shimano Deore RD-M511 SGS

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Описание

Двухподвес с профессиональным оборудованием Shimano Deore RD-M511 SGS, 27-скоростей, алюминиевая рама Maestro Anthem 3,5, AluxX SL 6000, передний амортизатор SunTour XCR RL с функцией блокировки, двойные обода Formula XM300 26X24H/28H, дисковые гидравлические тормоза Tektro AURIGA. Можно использовать для поездок по городским паркам и улицам и по маршрутам средней сложности в лесу.

Спецификации

Рама:	Maestro Anthem 3,5"-ход, AluxX SL 6000 + Giant Maestro, технологии FluidForm и Diamond Shield
Вилка:	SunTour XCR RL с функцией блокировки и выносной манеткой на руль
Манетки:	Shimano Deore SL-M511
Тормоза:	Tektro AURIGA дисковые, гидравлические, роторы 160мм
Передний переключатель:	Shimano Deore FD-M530
Задний переключатель:	Shimano Deore RD-M511 SGS
Передняя втулка:	Formula Disc 24H/28H
Задняя втулка:	Formula Disc 24H/28H
Система:	СБ, СЧ: FSA CK715D 44-32-22T 170-175мм КС, ЖЧ: Truvativ IsoFlow 3.0 44-32-22T 170-175мм
Каретка:	СБ, СЧ: ISISKC, ЖЧ: Truvativ BB-06-PSPL 68-118мм
Кассета:	Sram PG950 11-34T 9-speed
Обода:	Formula XM300 26X24H/28H
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Цепь:	Shimano HG-73 9 speed (110 звеньев)
Шатун:	СБ, СЧ: FSA CK715D 44-32-22T 170-175мм КС, ЖЧ: Truvativ IsoFlow 3.0 44-32-22T 170-175мм
Педали:	Wellgo M20
Рулевая колонка:	Alu integrated, 1-1/8"
Вынос:	Giant Alloy (JD-ST05G 28.6mm X 60 X 90-120mm)
Руль:	Giant Alloy 25.4 (СБ, СЧ) или 31.8 (КС, ЖЧ)
Подседельный штырь:	Giant Alloy 30.9x350mm

Седло:	WTB VL1127
Спицы:	14G Stainless
Покрышки:	Kenda K1012 26x2.0
Цвета выпускаемые:	1. Сине-белый (СБ), 2. Серебристо-черный (СЧ), 3. Красно-серебристый (КС), 4. Желкто-черный (ЖЧ)
Размеры выпускаемые:	16", 18", 20", 22"
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63