

Велосипед Haibike AllTrack 10 27.5, 2025 год (арт. 1130393)



Общая оценка: ★★★★★

419 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

120

Задний перекл:

Sram SX Eagle 12s, 12-speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	11
Вес:	25 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Спортивный электровелосипед с оборудованием предпрофессионального класса SRAM, 12 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Максимальная нагрузка: до 150 кг. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 24 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (гидроформинг, скрытая проводка, сквозная ось 12 x 148 мм, конический рулевой стакан, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка RockShox 35 Silver TK (пружинно-масляная, регулировка отскока, ход 120 мм, сквозная ось),
- двойные алюминиевые обода WTB ST i30 TCS 2.0,
- дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT420 (роторы 203/180 мм),
- кареточный электромотор Bosch Performance Line CX (600W, 85Nm),
- подседельный штырь-дроппер Limotec A1H Dropper,
- аккумулятор Bosch PowerTube (800Wh),
- дисплей Bosch Purion 200,
- зарядное устройство Bosch Charger 4A 220-240V.

Спецификации

Рама:	Aluminium 6061, Disc Brake Post Mount
Вилка:	RockShox 35 Silver TK, Crown Adjust., Fender ready, Offset: 44 mm, Travel: 120mm
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Sram SX Eagle Single Click Trigger, Trigger shifter
Тормоза:	Shimano Deore BR-MT420, Hydraulic Disc Brakes, 4 pistons calipers, resin pad, 203/180 mm
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Sram SX Eagle 12s, 12-speed
Передняя втулка:	Shimano HB-TC500, CL, Thru Type Axle

Задняя втулка:	Shimano FH-TC500, CL, Thru Type Axle
Система:	Aluminium, Sram X-Sync II, 36T
Каретка:	Integrated in the motor (Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm)
Кассета:	Sram PG1210 11-50T
Обода:	WTB ST i30 TCS 2.0 27.5 32H
Скорости:	11
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	25 кг.
Цепь:	Sram SX Eagle 12s
Шатун:	XLC aluminium
Педали:	VP Components VPE-527 Alloy w/ Reflector
Рулевая колонка:	Acros BlockLock
Вынос:	XLC 45mm, A-head, Bar bore: 31.8mm
Руль:	XLC MTB Dia. 31.8 mm, Rise: 15 mm, backsweep 9° 780 mm
Подседельный штырь:	Limotec A1H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm
Седло:	Selle Royal Vivo Ergo
Спицы:	Sapim Leader, Stainless Black
Покрышки:	Schwalbe Nobby Nic Performance, ADDIX, 67EPI, 65-584 (27.5 x 2.6)
Максимальная скорость:	25 км/ч
Мощность двигателя:	600 Вт
Пробег на одном заряде до:	70 км
Аккумулятор:	Bosch PowerTube 800Wh
Емкость аккумулятора:	22.2 А.ч

Напряжение аккумулятора:

36 В

Цвета выпускаемые:

синий/серый

Размеры выпускаемые:

S (16), M (18), L (20), XL (22)

Разработка:

Германия

Производство:

Камбоджа, Венгрия, Германия

Максимальный вес
велосипедиста:

110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63