

Велосипед Winora Sinus AS, 2025 год (арт. 1130409)



Общая оценка: ★★★★★

690 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

80

Задний перекл:

Не входит в комплектацию

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	9 (1*9)
Вес:	30 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Гибридный электровелосипед с оборудованием переключения передач Pinion Gearbox, 9 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Максимальная нагрузка: до 180 кг. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 30 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (гидроформинг, скрытая проводка, сквозная ось),
- амортизационная вилка Suntour Mobie 34 2CR (воздушная, блокировка, регулировка сжатия и отскока, ход 80 мм, сквозная ось, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода DT Swiss HU 1900 Spline (под ниппель Presta FV),
- дисковые гидравлические тормоза Magura (роторы 203/180 мм),
- кареточный электромотор Pinion E1.9 Motor Gearbox Unit E1.9 MGU,
- подседельный штырь-дроппер JD Dropperpost YSP28J,
- аккумулятор Pinion Li-Ion FIT Tubepack (800 Wh),
- дисплей Pinion Comfort Fit + Remote eShift Fit,
- зарядное устройство Pinion Fit (3-4,8A 48V),
- передний фонарь Litemove Via E-bike System AC-210U (11-16V),
- задний фонарь Supernova Via E-bike System TL 3 Z (интегрирован в заднее крыло),
- задний и передний багажники, полноразмерные крылья, складная подножка.

Спецификации

Рама:	Low Aluminium Uni
Вилка:	Suntour Mobie 34 2CR 80 mm
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Triggershift Fix Remote Basic-eShift
Тормоза:	Magura Hydraulic Disc brake MT C, 4 pistons calipers, 203/180 mm Rotors
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Не входит в комплектацию
Передняя втулка:	DT Swiss HU 1900 Spline, 15x110 mm, Centerlock

Задняя втулка:	DT Swiss HU 1900 Spline, 12x148 mm, Centerlock
Система:	Forge Boost Crankset Black + GATES CDX Chainring
Каретка:	Pinion Gearbox
Кассета:	Gates Carbon Drive CDX Sprocket, 9 Spline
Обода:	DT Swiss HU 1900 Spline 27.5 15x110 mm, Centerlock
Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	80
Вес:	30 кг.
Цепь:	Gates Belt Carbon Drive Belt CDX, 120T
Шатун:	XLC aluminium
Педали:	VP VPE-541P w/ Reflector
Рулевая колонка:	Acros Blocklock 135° AZX-220-R4 ZS44/ZS56, Semi-Integrated
Вынос:	XLC ST-M36, Dia. 31.8 mm, L: 70 mm, A-Head, Adjustable
Руль:	JD TR28AL, Dia. 31.8 mm, Rise: 19 mm
Подседельный штырь:	JD Dropperpost YSP28J, Dia. 34,9 mm, Travel: 100 mm
Седло:	Selle Royal Vivo
Спицы:	DT hybrid 1 straightpull
Покрышки:	Schwalbe AL Grounder Performance 60-584
Максимальная скорость:	25 км/ч
Мощность двигателя:	250 Вт
Пробег на одном заряде до:	70 км
Аккумулятор:	Pinion Li-Ion FIT Tubepack 800 Wh
Емкость аккумулятора:	15 А.ч

Напряжение аккумулятора:

48 В

Цвета выпускаемые:

серый

Размеры выпускаемые:

S (17), M (19.5), L (22)

Разработка:

Германия

Производство:

Тайвань

Максимальный вес
велосипедиста:

110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63