

Велосипед Winora Yucatan X12 Pro, 2025 год (арт. 1130410)



Общая оценка: ★★★★★

490 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore XT RD-M8100, 12s, Shadow+

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	12
Вес:	30 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Гибридный электровелосипед с оборудованием профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Максимальная нагрузка: до 130 кг. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 30 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (гидроформинг, скрытая проводка, конический рулевой стакан, сквозная ось, универсальный петух UDH),
- амортизационная вилка RockShox Recon RL (воздушная, блокировка, регулировка отскока, ход 100 мм, сквозная ось, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода Schürmann Yak25 (под ниппель Presta FV),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-M6120 (роторы 203/180 мм),
- кареточный электромотор Yamaha PW-X3 (250W, 85 Nm),
- подседельный штырь-дроппер Limotec Dropperpost A1H,
- аккумулятор Yamaha Li-Ion InTube (720 Wh),
- дисплей Yamaha Display C,
- зарядное устройство Yamaha MonoCharger Simplo 4A,
- передний фонарь Herrmans Via E-bike System MR10 (6-12V),
- задний фонарь AXA Via E-bike System Juno Ebike (6-12V),
- задний багажник, полноразмерные крылья, складная подножка.

Спецификации

Рама:	High Aluminium Uni, Aluminum 6061, Yamaha InTube 720, HD Interface
Вилка:	RockShox Recon RL, Air, Travel 100 mm, Aluminium steerer tube 1-1/8 - 1-1/2 tapered, 15 x 100mm thru-axle
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Triggershift Deore XT SL-M8100-12R, Rapidfire+
Тормоза:	Shimano BR-M6120, 4-piston disc brake, Shimano RT30 203/180 mm Rotors
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию

Задний переключатель:	Shimano Deore XT RD-M8100, 12s, Shadow+
Передняя втулка:	Shimano hub, 15x110 mm
Задняя втулка:	Shimano hub, 12x148 mm, MS freewheel
Система:	Miranda, Kies, 38 teeth, ISIS Crankarm 170 mm + Chainring
Каретка:	Integrated in the motor (Yamaha PW-X3 250W, 85 Nm)
Кассета:	Shimano Deore CS-M6100-12, Micro Spline, 10-51 teeth
Обода:	Schürmann Yak25, with eyelets, hollow rim, Aluminium
Скорости:	12
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	30 кг.
Цепь:	Shimano CN-M6100
Шатун:	Aluminium Crankarm 170 mm
Педали:	VP VPE-461 MTB Alloy Pedal w/ Reflector
Рулевая колонка:	Cane Creek, Viscoset ZS44 + Acros BlockLock ZS56
Вынос:	XLC, ST99A-1, Dia. 31.8 mm, L: 80 mm
Руль:	JD MTB502A Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm
Подседельный штырь:	Limotec Dropperpost A1H, Dia. 34.9 mm, Travel: 100 mm
Седло:	Selle Royal Essenza+
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Schwalbe, Johnny Watts, 60-584, 27.5x2.35
Максимальная скорость:	25 км/ч
Мощность двигателя:	250 Вт
Пробег на одном заряде до:	70 км

Аккумулятор:

Yamaha Li-Ion InTube 720 Wh

Емкость аккумулятора:

20 А.ч

Напряжение аккумулятора:

36 В

Цвета выпускаемые:

серый

Размеры выпускаемые:

S (16), M (18), L (20), XL (22), XXL (23.5)

Разработка:

Германия

Производство:

Тайвань

Максимальный вес
велосипедиста:

110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63