

Велосипед Scott Foil RC 10, 2026 год (арт. 1130413)



Общая оценка: ★★★★★

~~835 999 ₽~~ -15%
710 590 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 24 Speed Electronic Shift System

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:

24

Вес:

7.9 кг.

Диаметр колес:

28 дюймов

Описание

Scott Foil RC 10 – это новейшая эволюция аэродинамических шоссе велосипедов, созданная для профессиональных гонщиков, стремящихся к успеху на соревнованиях. Это самый быстрый шоссе байк в истории бренда, бескомпромиссно сочетающий превосходную аэродинамику, минимальный вес и высокий комфорт. Карбоновая рама и вилка HMX с технологией F01 Airfoil и увеличенным рулевым стаканом-обтекателем минимизируют сопротивление воздуха. Трансмиссия Shimano Ultegra Di2, карбоновые колеса Syncros Capital 1.0 60 и инновационный подседельный штырь Duncan SL Aero CFT обеспечивают максимальную эффективность и контроль на любой дороге.

Особенности модели:

- Карбоновая рама и вилка HMX – оптимизированная укладка слоев и на 30% меньше соединений снизили вес конструкции на 9% без потери торсионной жесткости.
- Технология F01 Airfoil – форма каждой трубы и соединения протестирована в аэродинамической трубе для достижения абсолютного минимума сопротивления воздуха.
- Электронная трансмиссия – система Shimano Ultegra Di2 (24 скорости) гарантирует безупречно точные и мгновенные переключения под любой нагрузкой.
- Аэродинамическая колесная формула – колеса Syncros Capital 1.0 60 в паре с гоночными покрышками Schwalbe Pro One Aero TL обеспечивают выдающийся накат и сцепление.
- Инновационный подседельный штырь – запатентованный Syncros Duncan SL Aero CFT эффективно гасит вибрации на неровностях, позволяя райдеру сохранять мощность педалирования.
- Заниженные задние перья – наклонены под углом 10 градусов для направления воздуха на спицы, что снижает сопротивление и эстетично скрывает тормозные суппорты.
- Увеличенный рулевой стакан – работает как обтекатель, разделяя встречный воздушный поток, и позволяет полностью скрыть внутреннюю проводку (механическую или электронную).
- Модульность и безопасность – предусмотрена возможность установки заднего фонаря Syncros Campbell 20 Aero iL непосредственно в штырь без нарушения аэродинамического профиля.

Спецификации

Рама:

Foil RC Disc HMX Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger Internal cable routing

Вилка:

Foil Disc HMX 1 inch Eccentric Carbon steerer

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 24 Speed Electronic Shift System

Тормоза:	Shimano Ultegra BR-R8170 Hyd.Disc, Shimano RT-CL800 rotors 160/F and 140/R
Передний переключатель:	Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 Electronic Shift System
Задний переключатель:	Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 24 Speed Electronic Shift System
Передняя втулка:	Syncros, Thru Axle
Задняя втулка:	Syncros, Thru Axle, Shimano HG
Система:	Shimano Ultegra FC-R8100 Hollowtech II 52x36 T
Каретка:	Shimano SM-BB71-41B
Кассета:	Shimano Ultegra CS-R8100-12 11-34T
Обода:	Syncros Capital 1.0 60 24 Front, 24 Rear Syncros SL Axle, Removable Lever with Tool
Скорости:	24
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	7.9 кг.
Цепь:	Shimano CN-M8100-12
Шатун:	Shimano Ultegra FC-R8100
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	Acros AIF-1138
Вынос:	Syncros Foil 1.5 Aero
Руль:	Syncros Creston 1.0 Aero
Подседельный штырь:	Syncros Duncan SL Aero CFT
Седло:	Syncros Belcarra V 2.0 NEO Cut Out
Спицы:	Sapim® spokes
Покрышки:	Schwalbe Pro One Aero, TL-Easy, Fold, 700x28C
Цвета выпускаемые:	черный, фиолетовый/черный

Размеры выпускаемые:

XXS/47, XS/49, S/52, M/54, L/56, XL/58, XXL/61

Разработка:

США

Производство:

Тайвань

Максимальный вес
велосипедиста:

100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63